

ANNEXE A1

Adresse : 238 2^e rang, St-Ferdinand (QC) G0N 1N0

No de lots :
6 234 370
6 234 991
6 234 409

| <u>INCLUSIONS</u> | <u>EXCLUSIONS</u> |
|--|--|
| -Armoire noire du salon <i>Lesquelles sont vendues sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur</i> | -Les vitraux (tous) -Luminaire de la salle à manger -Table de la mezzanine |

DÉCLARATIONS DU VENDEUR :

1. **GARANTIE LÉGALE** : La présente vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
2. **INCLUSIONS** : Tout ce qui restera sur la propriété à la date de la prise de possession sera réputé appartenir à l'acheteur à moins d'une entente écrite entre le vendeur et l'acheteur. Le tout étant donné sans garantie légale de qualité ou de fonctionnement, aux risques et périls de l'acheteur.
3. **MONTANT DE VENTE PLUS TAXES** : Le montant de vente est plus les taxes applicables. La présente propriété est taxable, en tout ou en partie étant donné qu'elle effectue soit des opérations commerciales agricoles et/ou forestières et est vendue comme telle. De ce fait, la vente sera taxable (en tout ou en partie selon le cas, voir avec votre notaire et /ou comptable).
4. **POÊLES, FOYERS ET/OU CHEMINÉES** : Le poêle à bois et la ou les cheminées sont vendus sans garantie quant à leur conformité à la réglementation applicable ainsi qu'aux exigences imposées par les compagnies d'assurances.
5. **PUITS | EAU** : Aucun document de conformité, aucune facture ou autre concernant le puits, vendu tel quel. Si l'acheteur le désire, celui-ci peut faire faire un test d'eau (quantité et qualité en remplissant le formulaire EAU avec le courtier lors d'une promesse d'achat).
6. **SUPERFICIE** : Superficie et mesures de la terre vendue selon le cadastre municipal, terre non arpentée, sans garantie de contenance, et vendue telle que vue. L'acheteur s'en déclare satisfait.
7. **ZONAGE AGRICOLE** : L'acheteur reconnaît que le lot vendu est situé dans une zone agricole, que ce lot est assujéti à certaines dispositions de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles* et qu'il ne pourra utiliser ce lot à une fin autre que l'agriculture à moins qu'il n'obtienne l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou qu'il puisse se prévaloir de droits prévus dans la Loi. De ce fait, l'acheteur est entièrement responsable de s'assurer de la faisabilité de son ou ses projets qu'il entend faire avec la propriété ci-haut mentionnée.
8. **DÉNOMBREMENT** : Aucun dénombrement n'a été fait pour les érables et/ou ses entailles potentielles. Cela est vendu tel que vu. Il n'existe aucun document attestant le nombre d'entailles ou d'érables potentielles.

Ces nombres sont des estimés donnés de bonne foi par le vendeur. L'acheteur le comprend et s'en déclare satisfait.

9. **TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ** : L'acheteur et le vendeur s'engagent à signer le document : *Transfert de responsabilité : Engagement à ne pas détruire les investissements sylvicoles suite à des travaux forestiers subventionnés*. L'acheteur s'engage, à partir de la date de la signature de l'acte de vente de la propriété, à assumer les obligations contractées par le vendeur, ou les propriétaires précédents le cas échéant, envers l'Agence Forestière ou le Groupement Forestier de cette région, de veiller à la protection des investissements sylvicoles jusqu'aux dates d'échéance des engagements; rembourser à l'Agence une somme équivalente en tout ou en partie de l'aide financière versée, advenant la destruction totale ou partielle desdits investissements sylvicoles avant la date d'échéance inscrite. Maxxum 100 Centre et ses courtiers se dégagent de toutes responsabilités face à ce transfert et l'acheteur et le vendeur s'en déclarent satisfaits.
10. **RÉPARTITION DU PRIX DE VENTE** : La répartition du prix de vente sera fournie par le vendeur et/ou son comptable au notaire instrumentant la vente.
11. **ZONE HUMIDE** : Il y aurait une zone humide sur la terre. De ce fait, l'acheteur est entièrement responsable de s'assurer de la faisabilité de son ou ses projets qu'il entend faire avec la propriété ci-haut mentionnée. Le vendeur ainsi que le courtier se dégagent de toutes responsabilités et l'acheteur s'en déclare satisfait. (Voir plan ci-joint)
12. **SERVITUDES** : Le vendeur déclare que l'immeuble fait l'objet de servitudes. Il existe des servitudes d'utilité publique pour le transport et la distribution des services d'électricité, de téléphone, de télécommunication et de câblodistribution. La propriété est aussi sujet à une servitude de *Prise d'eau* # 109717.
13. **FOSSÉ SEPTIQUE ET CHAMP D'ÉPURATION** : La fosse septique et le champ d'épuration seraient conçus pour 4 chambres ou pour une capacité de 850 gallons. Si l'acheteur désire s'en servir pour plus que ce nombre permis (chambres ou gallons), il devra s'assurer d'avoir une fosse septique et un champ d'épuration qui répondent aux exigences municipales et environnementales le tout, à ses frais tant pour la demande que pour adapter la fosse et le champ d'épuration. L'acheteur les accepte dans leur état actuel à son entière satisfaction et à ses risques et périls, et renonce à tous recours contre le vendeur à cet effet.
14. **SUGGESTION : ASSURANCES AGRICOLES** : Petit rappel : Avoir une assurance agricole demande plus de temps qu'une assurance résidentielle. De ce fait, vous devrez rapidement contacter vos assurances agricoles et ne surtout pas attendre à quelques jours avant la signature chez le notaire car vous pourriez ne pas respecter vos délais. N'oubliez pas qu'afin d'avoir le déboursé pour votre prêt, l'institution financière exigera une preuve écrite d'assurance agricole. Si vous n'avez pas la preuve d'assurance, l'institution financière ne voudra pas vous prêter et la signature pourrait être compromise. Il est donc de la responsabilité de l'acheteur de se prévaloir d'une assurance agricole dans les délais. Appelez votre courtier d'assurance rapidement.

Date : 19-09-2025

Par la présente, je déclare avoir pris connaissance de ce document et m'en déclarer satisfait.

PA _____

Acheteur 1

Date

Vendeur 1

Date

Acheteur 2

Date

Vendeur 2

Date

Toute reproduction et/ou modification, en tout ou en partie, est interdite sans l'autorisation écrite de Maxxum 100 centre inc. Si lors d'une promesse d'achat, vous souhaitez exclure ou modifier certaines clauses, vous devez en aviser les courtiers inscripteurs, raturer la clause, la réécrire en rouge et faire initialer vos clients afin que vos intentions soient claires entre toutes les parties. Toute modification au document à l'aide d'un logiciel comme Adobe est strictement interdite.

Transfert de responsabilité : engagement à ne pas détruire les investissements sylvicoles

IDENTIFICATION DES PARTIES

| | |
|---------------------------------|---|
| SECTION 1 LE VENDEUR | Nom (individu ou entreprise) : _____ |
| | Adresse : _____ Ville : _____ |
| | Code postal : _____ Téléphone : _____ Cellulaire : _____ |
| | Courriel : _____ |
| | Pour les entreprises : Nom et titre de la personne autorisée à signer le contrat : _____ |
| Ci-après nommé le « vendeur » | |

| | |
|----------------------------------|---|
| SECTION 2 L'ACQUÉREUR | Nom (individu ou entreprise) : _____ |
| | Adresse : _____ Ville : _____ |
| | Code postal : _____ Téléphone : _____ Cellulaire : _____ |
| | Courriel : _____ |
| | Pour les entreprises : Nom et titre de la personne autorisée à signer le contrat : _____ |
| Ci-après nommé l'« acquéreur » | |

Ci-après collectivement nommées les « parties »

SECTION 3. OBJET DU CONTRAT

Considérant que l'acquéreur achète du vendeur le(s) lot(s) numéro(s) _____
_____ du cadastre _____
et que la transaction a eu lieu devant le notaire (nom) _____
en date du _____.

Considérant que le vendeur (ou les propriétaires précédents le cas échéant) s'est engagé envers _____ (l'« Agence ») à ne pas détruire les investissements sylvicoles décrits au tableau 1 pour les durées déterminées ou, à défaut, à rembourser en tout ou en partie le montant de l'aide financière versée, et que cet engagement a été respecté.

En conséquence, le présent contrat vise à transférer ces obligations à l'acquéreur, lequel en a pris connaissance aux fins du présent contrat.

SECTION 4. OBLIGATION DE L'ACQUÉREUR

L'acquéreur s'engage, à partir de la date de la signature de l'acte de vente de la propriété, à assumer les obligations contractées par le vendeur, ou les propriétaires précédents le cas échéant, envers l'Agence, soit de :

- veiller à la protection des investissements sylvicoles décrits au tableau 1 jusqu'aux dates d'échéance des engagements;
- rembourser à l'Agence une somme équivalente en tout ou en partie de l'aide financière versée, advenant la destruction totale ou partielle desdits investissements sylvicoles avant la date d'échéance inscrite au tableau 1.

L'acquéreur s'engage à respecter les conditions et les fins de l'utilisation pour lesquelles cette participation financière a été accordée par l'Agence.

Dans le cas de l'aliénation par l'acquéreur, par vente ou autrement, des investissements sylvicoles décrits au tableau 1 avant la date d'échéance de l'engagement, l'acquéreur s'engage à informer le futur acheteur des obligations de ce contrat, et à obtenir son engagement à les respecter.

Dans le cas où l'Agence refuserait de libérer de ses obligations le vendeur, ou les propriétaires précédents le cas échéant, l'acquéreur s'engage à indemniser le vendeur, ou les propriétaires précédents le cas échéant, de toute somme qui pourrait lui être réclamée par l'Agence pour la destruction des investissements sylvicoles identifiés au tableau 1, de même que de toute dépense ou frais corrélatifs occasionnés au vendeur, ou les propriétaires précédents le cas échéant, des suites de cette destruction.

Tableau 1 : Description des investissements sylvicoles

| Numéro de prescription sylvicole (et rapport d'exécution) | Code de travaux (description, à titre indicatif) | Aide financière versée (\$) | Date d'octroi | Échéance des engagements |
|--|---|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Note pour annexer des informations supplémentaires au tableau 1 ou le remplacer : _____

SECTION 5. TRANSMISSION DES DOCUMENTS

L'acquéreur consent à ce que le vendeur fasse parvenir une copie du présent contrat signé par les parties à l'Agence lorsque la transaction sera officialisée afin que le vendeur obtienne une libération des engagements.

Lorsque les parties sont des compagnies ou des propriétés collectives, elles consentent à ce que les résolutions désignant le représentant autorisé à signer les documents soient également transmises à l'Agence.

Les parties et l'Agence consentent à ce que le présent contrat puisse être signé sur des exemplaires séparés, incluant en version numérisée. Les signatures par envoi de copie numérisée ou PDF sont donc acceptées. Chacun de ces exemplaires sera réputé être un original et tous ces exemplaires constitueront ensemble un seul et même contrat.

SECTION 6. SIGNATURES

À (lieu) _____

À (lieu) _____

le (date) _____

le (date) _____

Le vendeur

L'acquéreur

SECTION 7. APPROBATION DE L'AGENCE

L'approbation de l'Agence pour le transfert de responsabilités peut être transmise dans un autre document directement à un notaire faisant les démarches au nom des parties. Dans ce cas, les parties n'ont pas à contacter l'Agence. Le notaire transmettra à l'Agence le contrat signé par les parties.

Considérant que l'acquéreur n'a pas été reconnu en défaut dans la destruction d'investissements sylvicoles sur un autre lot boisé ou de ne pas avoir respecté les conditions d'attribution d'une aide financière de l'Agence.

Considérant que l'acquéreur accepte d'assumer les responsabilités du vendeur et des propriétaires précédents le cas échéant concernant la protection des investissements sylvicoles identifiés au tableau 1.

En conséquence, l'Agence libère le vendeur, et les propriétaires précédents le cas échéant, de toutes obligations relatives à la protection des investissements sylvicoles inscrits au tableau 1 et reconnaît maintenant l'acquéreur responsable de celles-ci à partir de la date de la signature de l'acte de vente de la propriété.

À (lieu) _____


le (date) _____

L'Agence



(Responsabilité du vendeur de l'acheminement au groupement forestier)


Banque cadastrale officielle en date du : 20 mai 2025



Milieu Humide

Adresse :
238 2^e rang,
St-Ferdinand (QC) G0N 1N0

Lot(s) :
6234370, 6234991, 6234409



Aspects légaux :

1. Cette carte contient des informations qui ont été préparées pour des fins administratives uniquement.
2. Cette matrice n'a aucune valeur légale et ne vous permet aucun droit de certification des limites cadastrales sur une propriété.
3. Source : <https://www.canards.ca/endroits/quebec/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/>

SUJET lesdits lots numéros (69 et 70) dudit cadastre à une servitude en faveur d'Hydro Québec, laquelle a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Mégantic, le 10 juin 1988, sous le numéro (278942).

SUJET ledit lot numéro (70) dudit cadastre, à une servitude en faveur de Bell Canada, laquelle a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Mégantic, le 18 juin 1971, sous le numéro (119903).

AVEC et bénéficiant, ledit lot numéro (70) dudit cadastre, d'une servitude de prise d'eau telle que relatée en l'acte de vente par Albert Lemieux, à Maurice Goulet, reçu devant Me Gaétan Trottier, notaire, le 28 mai 1965 et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Mégantic, le 2 juin 1965, sous le numéro (109717).

Sont inclus dans la présente vente tous les luminaires.

La présente vente comprend également les installations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage.

SERVITUDE

Le vendeur déclare que l'immeuble n'est l'objet d'aucune servitude, à l'exception de celles ci-dessus mentionnées.

SAINT-FERDINAND

Permis # 2014-0159

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Numéro de permis: | 2014-0159 | Type d'intervention: | Installation septique |
| Date de réception: | 2014-09-18 | Matricule: | 1602-73-4010 |
| Type de bâtiment: | Non disponible | | |
| Date d'approbation: | 2014-09-18 | | |
| Date fin travaux: | 00-00-00 | Coût (\$): | 25.00 \$ |

Installation septique - Terrain récepteur

- Nouveau bâtiment Bâtiment existant
- Résidence isolée avec alimentation en eau (tuyauterie sous pression)
- Résidence isolée sans alimentation en eau

Usage résidentiel :

Nombre de chambres : 4

Usage non-résidentiel :

Débit journalier inférieur à 3240 litres : 2 160 litres

Niveau de perméabilité du sol : perméable

Distance avant toute :

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| Couche de roc : | > | 0.78 (m) |
| Eau souterraine : | | |
| Couche imperméable : | | |
| Couche peu perméable : | | |
| Couche perméable : | < | 0.78 (m) |
| Couche très perméable : | | |

Pente du terrain récepteur : = 8.6 %

SAINT-FERDINAND

Permis # 2014-0159

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Numéro de permis: | 2014-0159 | Type d'intervention: | Installation septique |
| Date de réception: | 2014-09-18 | Matricule: | 1602-73-4010 |
| Type de bâtiment: | Non disponible | | |
| Date d'approbation: | 2014-09-18 | | |
| Date fin travaux: | 00-00-00 | Coût (\$): | 25.00 \$ |

Installation septique - Traitement primaire

Type : Préfabriquée NQ 3680-905
Capacité (nombre de litres (gallons)) : 3.9 m3 850 gal (4 ch) (1621-2160 litres)
Matériaux : Béton armé

Autres :

Poste de pompage

Alarme

Remarques :

Conduit de refoulement : Conduite d'amenée NQ 3264-130
 Pente d'alimentation comprise entre 1 - 2 %
Angle de dénivellation maximale : 22.58

| | | SELON RÈGLEMENT | | |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|
| <u>Distance de :</u> | Puits ou source d'alimentation : | > | 15 (m) | 15m |
| | Lac ou cours d'eau : | | | Bande riveraine |
| | Marais ou étang : | | | 10m |
| | Conduite d'eau de consommation : | > | 1.5 (m) | 1.5m |
| | Limite de propriété : | = | 31.4 (m) | 1.5m |
| | Résidence : | = | 7 (m) | 1.5m |

Installation septique - Traitement secondaireType de système de traitement secondaire et avancé : Filtre à sable hors-solChamp d'évacuation : Gravitaire Faible pression

Provenance de l'effluent : Système primaire

Autres :

| | Ch | Débit | Primaire |
|---------------------------------------|----|-------------|-------------------|
| Superficie minimale du lit de sable : | 4 | 1621 - 2160 | 52 m ² |

Section : Une section Plusieurs sections d'égale superficie

Distance minimale entre les sections :

| Distance de : | | | SELON RÈGLEMENT |
|------------------------------------|---|----------|--------------------|
| Puits ou source d'alimentation : | > | 30 (m) | 30m |
| Puits tubulaire conforme : | | | 15m |
| Lac ou cours d'eau : | | | 15m |
| Marais ou étang : | | | 15m |
| Résidence : | | 11.8 (m) | 5m |
| Conduite souterraine de drainage : | | 11.8 (m) | 5m |
| Limite de propriété : | | 19.5 (m) | 2m |
| Conduite d'eau de consommation : | | 2 (m) | 2m |

SAINT-FERDINAND

Permis # 2014-0159

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Numéro de permis: | 2014-0159 | Type d'intervention: | Installation septique |
| Date de réception: | 2014-09-18 | Matricule: | 1602-73-4010 |
| Type de bâtiment: | Non disponible | | |
| Date d'approbation: | 2014-09-18 | | |
| Date fin travaux: | 00-00-00 | Coût (\$): | 25.00 \$ |

Déclaration du requérant

Je, PASCAL NADON soussigné, déclare que les renseignements donnés sont complets et exacts et que si le permis ou le certificat m'est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur ainsi qu'aux lois et règlements pouvant s'y rapporter.

Commentaires :

- Propriétaire Procureur fondé
 Le respect des règlements des services publics est également obligatoire

Signature du requérant :

Date :

| | | |
|-------|------|------|
| ANNÉE | MOIS | JOUR |
| 2014 | 09 | 22 |

Approbation

Demande de permis / certificat : APPROUVÉE REFUSÉE
 SUSPENDUE ÉCHUE / TRAVAUX NON RÉALISÉS

Dérogation mineure

Résolution :

PIA

Résolution :

Date d'approbation : 2014-09-18

Date de suspension :

Approuvé / refusé par : Vicky Labranche, Inspectrice en bâtiment et environnement

Raison du refus :

Remarques : Détails en annexe

Signature fonctionnaire autorisée: Vicky Labranche

Signature :

SAINT-FERDINAND

Permis # 2014-0159

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Numéro de permis: | 2014-0159 | Type d'intervention: | Installation septique |
| Date de réception: | 2014-09-18 | Matricule: | 1602-73-4010 |
| Type de bâtiment: | Non disponible | | |
| Date d'approbation: | 2014-09-18 | | |
| Date fin travaux: | 00-00-00 | Coût (\$): | 25.00 \$ |

-ANNEXE - Remarques

*** DOCUMENT(S) ***

Voir les documents annexés au dossier de la demande de permis.

*** FIN DES TRAVAUX ***

S.V.P. Aviser la municipalité lorsque les travaux seront complétés. Si les travaux prévus ne sont pas terminés dans les délais prescrits, vous devez aviser la municipalité également afin de toujours avoir un permis valide.



Étude de capacité de charge hydraulique du sol
Installation septique

Rapport présenté à :

Pascal Nadon
238, 2e rang
St-Ferdinand
G0N 1N0

ENV14 - 347

Par

Percotec Inc.
6, chemin Vimy
Saint-Joseph-de-Coleraine (Québec)
G0N 1B0
418 423-2702
info@percotec.ca



Saint-Joseph-de-Coleraine, le 20 août 2014



1. DESCRIPTION

Le filtre à sable hors sol a été conçu pour épurer les eaux usées lorsque la nature du sol ne permet pas la construction d'un élément épurateur classique ou d'un élément épurateur modifié parce que l'épaisseur de la couche de sol ou le niveau de perméabilité ne respecte pas les normes relatives au terrain récepteur d'un élément épurateur classique ou d'un élément d'épurateur modifié

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.1 Domicile

Pascal Nadon
238, 2e rang
St-Ferdinand (QC) G0N 1N0

Téléphone : 514 - 216 - 9423
Téléphone : - -

2.2 Lieu de l'essai

Lot : 70 Ptie
IDEM
(QC)

2.3 Type de construction

Résidence existante
Débit journalier estimé : 2160 litres (4 chambres à coucher)
Température lors de l'essai : ± 18 °C, pluie .

Date de réalisation de l'essai : 13 août 2014

2.4 Topographie du terrain

Pente de terrain existant : 8.6 %
Type de terrain : boisé

Direction du drainage de surface : vers le nord-est
Cours d'eau à proximité : Non

2.5 Cours d'eau

Nom du cours d'eau : N/A
Nom du cours d'eau : N/A

3. ANALYSE DU SOL

3.1 Stratigraphie

des sondages effectués à l'aide d'une tarière à essence et une tranchée à l'aide d'une pelle ont été fait. Ils ont servies à identifier de façon visuelle le type de sol et la profondeur de l'horizon imperméable. Pour confirmer nos estimations visuelles nous avons déterminé le coefficient de perméabilité à l'aide d'un perméamètre de Guelph.

| Profondeurs | | Stratigraphie | | Perméabilité |
|------------------|----------------|----------------|--|--------------|
| Sondage 1 | | | | |
| De | 0 mm À 35 mm | Terre végétale | | Perméable |
| De | 35 mm À 825 mm | Sable | | Perméable |
| De | 825 mm À mm | Roc | | Imperméable |
| De | mm À mm | | | |
| Sondage 2 | | | | |
| De | 0 mm À 50 mm | Terre végétale | | Perméable |
| De | 50 mm À 785 mm | Sable | | Perméable |
| De | 785 mm À mm | Roc | | Imperméable |
| De | mm À mm | | | |
| Sondage 3 | | | | |
| De | 0 mm À 40 mm | Terre végétale | | Perméable |
| De | 40 mm À 805 mm | Sable | | Perméable |
| De | 805 mm À mm | Roc | | Imperméable |
| De | mm À mm | | | |

Le sol en place est perméable : un sol dont le coefficient de perméabilité est supérieur à 2×10^{-4} cm/s et égal ou inférieur à 4×10^{-3} cm/s. (calculs et résultat en Annexe)

3.2 Profondeur (Nappe d'eau, roc, sol imperméable)

La nappe d'eau souterraine a été rencontrée dans les puits d'essai : Non

Le socle rocheux a été rencontré dans les puits d'essai : Oui

La couche de sol imperméable est estimée à une profondeur supérieure à 785 mm.

Note : Lors des travaux d'excavation, si l'entrepreneur s'aperçoit qu'il ne peut respecter les plans et devis et/ou l'épaisseur de sol perméable minimum requis, il doit immédiatement aviser le responsable de ce rapport.

4. RECOMMANDATIONS

En vertu du Q-2, r.22 et en fonction de la nature du sol en place le système de traitement des eaux usées que le propriétaire peut et souhaite installer est le suivant :

Traitement primaire (fosse septique) d'une capacité minimale de 3.9 m³ suivi d'un filtre à sable hors-sol d'une superficie minimale de 52 m². Le sable filtrant doit respecter les caractéristiques suivantes : le diamètre effectif est compris entre 0.25 et 1mm, le coefficient d'uniformité est inférieur ou égal à 4.5, moins de 3% des particules ont un diamètre inférieur à 80 µm et moins de 20% des particules ont un diamètre supérieur à 2.5 mm.

Note : S'il y a modification par rapport aux plans et devis fournis en annexe, ceci fera l'objet d'un addenda

Tout système de traitement, puisard ou réceptacle qui est désaffecté doit être vidangé et enlevé ou rempli de gravier, de sable, de terre ou d'un matériau inerte.

Le pré-filtre situé dans la fosse septique, nous vous recommandons de le nettoyer deux fois par année. (Voir avec le fournisseur d'équipements pour l'entretien du pré-filtre.) Nous suggérons à nos clients de suivre l'heure normale ou l'heure avancée pour ce nettoyage à titre de référence

5. LIMITATION DE LA PORTÉE DE L'ÉTUDE DE CAPACITÉ DE CHARGE HYDRAULIQUE DU SOL.

Les conclusions et les recommandations contenues dans le présent rapport sont basées sur l'ensemble du site à l'étude, des résultats obtenus lors des essais de perméabilité et de la stratigraphie observée. La stratigraphie, la description des sols et le niveau de perméabilité du sol en place, ne sont valables qu'à l'emplacement des essais. L'entrepreneur ou la municipalité doit nous informer de toute omission, ambiguïté ou divergence dans l'interprétation des plans, afin que des correctifs puissent être apportés, si nécessaire. Le présent rapport n'est valide que pour le site à l'étude dans sa vocation actuelle.

6. NORMES D'INSTALLATION

Traitement primaire

Le système de traitement primaire est la première étape du traitement des eaux usées et sert à clarifier les eaux usées en vue de leur traitement dans le second système de traitement. On se sert habituellement d'une fosse septique comme système de traitement primaire. **La fosse septique certifiée selon la norme NQ 3680-905 doit être ventilée par une conduite de ventilation d'au moins 10 centimètres de diamètres ou être raccordée à la ventilation de la résidence.**

Important : il est obligatoire d'installer un pré filtre à la sortie de la fosse septique.

Le système de traitement primaire doit être étanche, sauf aux orifices prévus à cet effet.

La hauteur du remblai au-dessus de la fosse septique ne doit pas excéder 900mm (36").

Les deux ouvertures de visite doivent être prolongées jusqu'à la surface de sol par des cheminées étanches et isolées contre le gel, munies d'un couvercle étanche.

7. LOCALISATION

Les systèmes de traitement d'eaux usées doivent être installés dans un endroit qui est exempt de circulation motorisée, où ils ne peuvent être submergés et qui est accessible pour faire la vidange et l'entretien. Le système de traitement étanche (fosse) et le système de traitement non étanche (champ) doivent respecter les distances minimales de localisation suivantes :

| Point de référence | Système étanche | | Système non étanche | |
|---|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Distance minimale | Distance réel | Distance minimale | Distance réel |
| Puits servant à l'alimentation en eau | 15,0 m | + de 15,0 m | 30,0 m | + de 30,0 m |
| Conduite d'eau servant à l'alimentation | 1,5 m | + de 1.5 m | 2,0 m | + de 2 m |
| Résidence | 1,5 m | 7,0 m | 5,0 m | 11,8 m |
| Limite de propriété | 1,5 m | 31,4 m | 2,0 m | 19,5 m |
| Marais, étang | 10,0 m | N/A | 15,0 m | N/A |
| Lac, cours d'eau | 10,0 m | N/A | 15,0 m | N/A |
| Haut de talus | -- | -- | 3,0 m | 19,5 m |
| conduite souterraine de drainage de sol | -- | -- | 5,0 m | 11,8 m |
| Arbres | -- | -- | 2,0 m | plus de 2 m |

*Si le puits est scellé conformément aux prescriptions des paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l'article 10 Règlement sur le captage des eaux souterraines, décret 696-2002 du 12 juin 2002. La distance minimale à respecter pour le système non étanche est de 15 m

**Dans certaines régions, la bande riveraine pour les constructions et les installations septique étanche est aussi de 15m au lieu de 10m.

PERCOTEC INC.

Étude de capacité de charge hydraulique du sol pour une installation septique



8. LA CONDUITE D'AMENÉE

Dans le cas où les eaux usées sont acheminées par gravité, la pente de la conduite d'amenée doit être comprise entre 1 et 2 cm par mètre et avoir un diamètre d'au moins 10 cm. Une conduite d'amenée ne peut être installée que si elle est conforme à la norme NQ 3624-130. Selon les règles de l'art, les changements de direction dans une conduite d'amenée doivent être évités. Toutefois, lorsqu'un changement de direction est requis, il doit être réalisé à l'aide de coudes dont l'angle de dérivation maximal est de 22,5°. Dans le cas où une conduite d'amenée est susceptible d'être affectée par le gel, elle doit être protégée contre le gel par des matériaux isolants reconnus et installés selon les recommandations des fabricants. Il en est ainsi de la protection contre l'écrasement, en particulier lorsqu'une conduite d'amenée traverse une voie de circulation privée.

9. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

L'installation des systèmes de traitement des eaux usées pour résidence isolée doit être réalisé en conformité avec le Q-2, r.22 : « Règlements sur l'évacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées », les normes NQ qui s'y rattachent et doit respecter les recommandations de manufacturier.

La mise en service est sous la responsabilité de l'entrepreneur. Vérifier avec votre bureau municipal afin de connaître les règlements et permis de mise en service.

De plus, en collaboration avec Percotec Inc, vérifier avec vos voisins la position de leurs puits afin que les mesures respecte le règlement du Q-2, r.22. Les mesures à respecter sont de 15 mètres ou 49,21 pieds entre les puits et la fosse septique et de 30 mètres ou 98,43 pieds entre les puits et le champ d'épuration. S'il y a un puits scellé, la distance entre le champ et les puits à respecter sera de 15 mètres ou 49,21 pieds.

Note : les plans sont à titre indicatifs, les limites de terrains et les dimensions sont établies de façon approximative.

La compagnie Percotec inc. se réserve le droit d'exiger en tout temps l'élaboration des nouveaux fossés de drainage à au moins 5 mètres du système, afin de s'assurer que la nappe d'eau souterraine soit en dessous du lit de sable filtrant pour le bon fonctionnement du système de traitement des eaux usées (étanche et non étanche).

L'entrepreneur ou la Municipalité doit nous informer de toute omission, ambiguïté ou divergence dans l'interprétation des plans, afin que des correctifs puissent être apportés. Si nécessaire.

La compagnie Percotec inc. doit obligatoirement superviser les travaux pour émettre un certificat de conformité.




Approuvé par : Dany Rousseau, technologue professionnel





Pente ± 8.6 %

70 PTIE
sup: 6.84 ha



2e rang

Légende

- Puits =
- Allée =
- Ligne de loi =
- Poteau électrique =
- Clôture =
- Rayon 15 m =
- Rayon 30 m =
- Halle =



| | | | |
|--------------|---------------|---|--|
| Client: | Pascal Nadon | | |
| Dessiné par: | Mario Houde | | |
| Revisé par: | Dany Rousseau | | |
| Projet: | ENV14-347 | | |
| Date: | 18 août 2014 | | |
| Echelle: | 1:400 | 1 | |




8, ch. Vimy, local 100, St-Joseph-de-Coleville G5N 1B0
Tel. 418-425-2702

PLAN DE LOCALISATION

238, 2e rang
St-Ferdinand


Note: il n'y a pas de puits d'eau dans un rayon de 30,0 m du système non élastique à 15, m du système élastique.



PLAN DU SYSTÈME D'ÉPURATION

Filter à sable hors sol


▨ : Puits d'essai et d'échantillonnage du terrain récepteur.



Scale

| | | | |
|--------------|---------------|---|--|
| Client: | Pascal Nadon | | |
| Dessiné par: | Mario Houde | | |
| Révisé par: | Dany Rousseau | | |
| Projet: | ENV14-347 | | |
| Date: | 18 août 2014 | | |
| Echelle: | 1:300 | 2 | |





FILTRE À SABLE HORS SOL

Scalau



Cliant: **Pascal Nadon**

Dessiné par: **Mario Houde**

Révisé par: **Dany Rousseau**

Projet: **ENV14-347**

Date: **18 août 2014**

Echelle: **1:75**

3




5, ch. Viny, local 100, St-Joseph-de-Colborne G0N 1R0
Tel. 416-423-2102



Coupe transversale

Echelle: 1:75



Coupe longitudinale

Echelle: 1:100

DÉTAIL TYPES DU FILTRE À SABLE HORS SOL

Scotiau



Client: Pascal Nadon

Dessiné par: Mario Houde

Revisé par: Dany Rousseau

Projet: ENV14-347

Date: 18 août 2014

4



5, ch. Vigny, local 100, St-Joseph-de-Colebeaux COC 1B0
Tel. 419-423-2702

P. Nandan

GP FIELD DATA SHEET

Date 13 Aug 14 Investigator P. Nandan

SECTION 2: STANDARDIZED PROCEDURE FOR PERMEAMETER READINGS AND CALCULATIONS

Reservoir Constants: (See label on Permeameter)

Combined Reservoirs \times 35.22 cm²
 Inner Reservoir Y cm²

CHECK RESERVOIR USED

Depth of Well Hole 700 m

Note: In standardized procedure the radius of the well hole is always 3.0 cm

1st Set of Readings with height of water in well (H₁) set at 5 cm

2nd Set of Readings with height of water in well (H₂) set at 10 cm

| READING NUMBER | TIME | TIME INTERVAL (MIN) | WATER LEVEL IN RESERVOIR, (cm) | WATER LEVEL CHANGE, (cm) | RATE OF WATER LEVEL CHANGE, R _s (cm/min) |
|----------------|-------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| | 0:00 | | 0,0 | | |
| | 1:00 | | 2,6 | 2,6 | |
| | 2:00 | | 5,0 | 2,4 | |
| | 3:00 | | 7,1 | 2,1 | |
| | 4:00 | | 8,9 | 1,8 | |
| | 5:00 | | 10,7 | 1,8 | |
| | 6:00 | | 12,6 | 1,9 | |
| | 7:00 | | 14,4 | 1,8 | |
| | 8:00 | | 16,2 | 1,8 | |
| | 9:00 | | 18,0 | 1,8 | 1,8 |
| | 10:00 | | 19,8 | | |
| | 11:00 | | 21,9 | | |
| | 12:00 | | | | |
| | 13:00 | | | | |
| | 14:00 | | | | |

| READING NUMBER | TIME | TIME INTERVAL (MIN) | WATER LEVEL IN RESERVOIR, (cm) | WATER LEVEL CHANGE, (cm) | RATE OF WATER LEVEL CHANGE, R _s (cm/min) |
|----------------|-------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| | 0:00 | | 22,0 | | |
| | 1:00 | | 26,0 | 4,0 | |
| | 2:00 | | 29,8 | 3,8 | |
| | 3:00 | | 33,6 | 3,8 | |
| | 4:00 | | 37,4 | 3,8 | |
| | 5:00 | | 41,2 | 3,8 | 3,8 |
| | 6:00 | | 45,0 | | |
| | 7:00 | | 48,7 | | |
| | 7:00 | | | | |
| | 9:00 | | | | |
| | 10:00 | | | | |
| | 11:00 | | | | |
| | 12:00 | | | | |
| | 13:00 | | | | |
| | 14:00 | | | | |

CALCULATIONS

R_s, the steady state rate of flow, is achieved when R_s is the same in three consecutive time intervals.

For the 1st Set of Readings $R_1 = (1,8) / 60 = 0,030$ cm/sec

For the 2nd Set of Readings $R_2 = (3,8) / 60 = 0,063$ cm/sec

$K_{fs} = [(0.0041) (35.22) (0.063)] - [(0.0034) (35.22) (0.03)] = 3.7 \times 10^{-3}$ cm/sec

$\psi_{fs} = [(0.0572) () ()] - [(0.0237) () ()] =$ cm²/sec

$\alpha = () / () =$ cm⁻¹

$\Delta \theta = () - () =$ cm²/cm²

$S = \sqrt{2} () () =$ cm sec^{-1/2}

ESTIMATED
MEASURED

CHECK ONE



**Groupement forestier de
Lotbinière Mégantic inc.**

Plan d'aménagement forestier

IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR

| | |
|------------------------|--------------------|
| NOM: | NADON, PASCAL |
| ADRESSE: | 238,2 IEME RG |
| VILLE: | ST-FERDINAND (QUE) |
| | G0N-1N0 |
| REPRÉSENTANT AUTORISÉ: | |
| TÉL: | (514) 316-9423 |
| N0 PRODUCTEUR: | 000000025814 |

PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER

Groupement Agro-Forestier Lotbinière-Mégantic Inc. 2522 rue St-Pierre,
Sainte-Agathe de Lotbinière, Québec, G0S 2A0. 418-599-2828



**Le Groupement
Agro-Forestier
Lotbinière-Mégantic Inc.**

| | |
|---|---|
| LE(S) PROPRIÉTAIRE(S) | |
| NOM DU PROPRIÉTAIRE (TITRE DE PROPRIÉTÉ) NADON, PASCAL | NO D'ACTIONNAIRE 2554 |
| ADRESSE (POUR ENVOI DE CORRESPONDANCE) 238, 2 IÈME RG ST-FERDINAND (QUE) G0N-1N0 | DATE DE NAISSANCE LANGUE DE CORRESPONDANCE Français <input checked="" type="checkbox"/> Anglais <input type="checkbox"/> |
| AUTRE PROPRIÉTAIRE | EMAIL NEO TÉLÉPHONE(S) RÉS: (514)216-9423 BURE: CEL: |
| REPRÉSENTANT | Propriétaire d'une forêt privée d'eau moins 500 hectares d'un seul tenant: Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> |

| | |
|---|------------------|
| NO PRODUCTEUR FORESTIER: | 000000025814 |
| NO DU PLAN D'AMÉNAGEMENT: | 1731404201139 |
| BLOC: | 01 |
| Entretien des lignes de lots. Augmenter le potentiel ligneux de son boisé en y pratiquant des travaux d'aménagement forestiers. Pour les plantations, les essences sont choisies en fonction des caractéristiques du milieu (texture du sol et drainage) et des disponibilités. | |
| Plan préparé par: | Cédric Montreuil |

LOCALISATION DES LOTS

| MRC: L'ÉRABLE | MUNICIPALITÉ (code): ST-FERDINAND | | 32013 | | | | | |
|-----------------------------|--|------|---------------------|-------------------------|-------------|-----|--------------------------|----------------------|
| DATE D'EXPIRATION DU PAP | RÉGION ADMINISTRATIVE / UNITÉ D'AMÉNAGEMENT / AGENCE | ÉTAT | UNITÉ ÉVALUATION | UNITÉ CADASTRALE (code) | RANG (code) | LOT | SUPERFICIE FORESTIÈRE | SUPERFICIE TOTALE |
| 2031-01-19 | 17 / 314 / 171 | R | 1703-12-4060 | HALIFAX 1004 | TROIS 03 | 111 | 5.2 Ha | 5.2 Ha |
| TOTAL | | | | | | | 5.2 Ha | 5.2 Ha |

ÉTAT: A = AJOUT M = MODIFICATION R = RENOUVELLEMENT T = TRANSFERT AN = ANNULER

PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER

Groupement Agro-Forestier Lotbinière-Mégantic Inc., 2622 rue St-Pierre,
Sainte-Agathe de Lotbinière, Québec, G0S 2A0. 418-599-2828



**Le Groupement
Agro-Forestier
Lotbinière-Mégantic Inc.**

| LE(S) PROPRIÉTAIRE(S) | | |
|---|--|-------------------|
| NOM DU PROPRIÉTAIRE (TITRE DE PROPRIÉTÉ) NADON, PASCAL | NO D'ACTIONNAIRE 2864 | DATE DE NAISSANCE |
| ADRESSE (POUR ENVOI DE CORRESPONDANCE) 238, 2 IÈME RG ST-FERDINAND (QUE) G0N-1N0 | LANGUE DE CORRESPONDANCE Français <input checked="" type="checkbox"/> Anglais <input type="checkbox"/> | |
| AUTRE PROPRIÉTAIRE | EMAIL | |
| REPRÉSENTANT | NEQ | CODE |
| | TÉLÉPHONE(S) rés : (514) 216-9423 | BUR: CEL : |
| | Propriétaire d'une forêt privée d'eau moins 900 hectares d'un seul tenant : Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | |
|---|-------------------------|
| NO PRODUCTEUR FORESTIER : | 000000026914 |
| NO DU PLAN D'AMÉNAGEMENT : | 1731404201139 |
| BLOC : | 01 |
| Entretien des lignes de lots. Augmenter le potentiel ligneux de son boisé en y pratiquant des travaux d'aménagement forestiers. Pour les plantations, les essences sont choisies en fonction des caractéristiques du milieu (texture du sol et drainage) et des disponibilités. | |
| Plan préparé par: | <i>Cédric Montreuil</i> |


| LOCALISATION DES LOTS | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|---------------------|-------------------------|-------------|-----|--------------------------|----------------------|
| MRC : L'ÉRABLE | MUNICIPALITÉ (code) : ST-FERDINAND | | | | | | | |
| DATE D'EXPIRATION DU PAP | RÉGION ADMINISTRATIVE / UNITÉ D'AMÉNAGEMENT / AGENCE | ÉTAT | UNITÉ ÉVALUATION | UNITÉ CADASTRALE (code) | RANG (code) | LOT | SUPERFICIE FORESTIÈRE | SUPERFICIE TOTALE |
| 2031-01-19 | 17 / 314 / 171 | R | 1703-12-4060 | HALIFAX 1004 | TROIS 03 | 111 | 5.2 Ha | 5.2 Ha |
| TOTAL | | | | | | | 5.2 Ha | 5.2 Ha |

ÉTAT : A = AJOUT M = MODIFICATION R = RENOUVELLEMENT T = TRANSFERT AN = ANNULER

Description de la forêt / cartographie

No. de producteur forestier: _____ Propriété no. : _____

Carte forestière



L'identification des zones de marécages arborescents provient des cartes développées par Canard Illimité Canada. Cette cartographie sert donc de repère pour vérifier s'il y a une présence potentielle de milieux humides et elle ne peut servir de délimitation officielle et légale pour une autorisation ministérielle ou municipale. Dans tous les cas, il faut consulter votre MRC ou municipalité et solliciter l'expertise de professionnels en environnement pour valider la présence de milieux humides.

Zone sensible

Affectation du territoire

Urbain Agricole Forestière Agro-Forestière

Zone à protéger

Lac Cours d'eau Ravage Milieux Humides

Contraintes naturelles

_____ Aucune

Numéro de la photo
aérienne: Q97 125 #81


Numéro de la carte
forestière: 21 L/4 S-E

Échelle 1/15 000

Description de la forêt / cartographie

No. de producteur forestier: _____ Propriété no. : _____

Carte forestière



L'identification des zones de marécages arborescents provient des cartes développées par Canard Illimité Canada. Cette cartographie sert donc de repère pour vérifier s'il y a une présence potentielle de milieux humides et elle ne peut servir de délimitation officielle et légale pour une autorisation ministérielle ou municipale. Dans tous les cas, il faut consulter votre MRC ou municipalité et solliciter l'expertise de professionnels en environnement pour valider la présence de milieux humides.

Zone sensible

Affectation du territoire

Urbain Agricole Forestière Agro-Forestière

Zone à protéger

Lac Cours d'eau Ravage Milieux Humides

Contraintes naturelles

_____ Aucune

Numéro de la photo
aérienne: Q97 125 #81

Numéro de la carte
forestière: 21 L/4 S-E

Échelle 1/15 000

4-DESCRIPTION DE LA FORÊT / DONNÉES FORESTIÈRES

No. du producteur forestier: 000000025814

Propriété no. 02

| No. peup. | Type de peuplement | Essences principales | Superf. approx. (ha) | Densité ** | Hauteur (m) | Âge (ans) |
|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Erablière | ERS/BOJ/HEG/ / / | 2.0 | A1 | 7 A 15 | 10 A 50 |
| 002 | Mélangé à dom. feuil | ERR/SAB/BOJ/EPR/ | 4.7 | A1 | 8 A 15 | 30 A 60 |
| 003 | Mélangé à dom. rés | SAB/BOJ/EPR/ / / | 4.6 | A1 | 10 A 17 | 50 |
| 004 | Dénuqué humide | EPN/SAB/ / / / | 0.4 | D1 | 1 A 8 | 10 A 40 |
| 005 | Résineux | SAB/EPB/EPR/BOJ/ER/ | 3.3 | A1 | 8 A 14 | 30 A 60 |
| 006 | Mélangé à dom. rés | SAB/BOJ/ERR/ / / | 0.9 | A1 | 9 A 13 | 30 A 60 |
| 007 | Sapinière | SAB/EPB/EPR/ / / | 4.7 | A1 | 9 A 13 | 30 A 50 |
| 008 | Plantation d'épinette blanche | EPB/BOA/ / / / | 5.1 | A1 | 12 A 15 | 40 |
| 009 | Plantation 1992 | EPB/AUL/ / / / | 2.9 | A1 | 6 A 13 | 30 |
| 010 | Pessière à sapin | EPB/SAB/ERR/ / / | 3.7 | B1 | 12 A 17 | 50 |

Source:

photographie aérienne
 carte forestière régionale
 vérification sur le terrain
 inventaire forestier

Classes de densité du couvert forestier: A (forte) B (normale) C (faible) D (très faible)

100% 80% 60% 40% 20%

Équivalences des mesures:

Hauteur: 1 mètre (m) = 3.28 pieds (pi)
 Superficie: 1 hectare (ha) = 2.47 acres (ac) = 2.92 arpents carrés
 Volume: 1 m3 app. = 0.28 cordes 4" (cd)
 1 m3 app./ha = 0.11 ediac

4-DESCRIPTION DE LA FORÊT / DONNÉES FORESTIÈRES

No. du producteur forestier: 00000025814


Propriété no. 02

| No. peup. | Type de peuplement | Essences principales | Superf. approx. (ha) | Densité ** | Hauteur (m) | Âge (ans) |
|-----------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 011 | Friche Arbustive | EPB/AUL/HAR/SAB/PÉF | 2.2 | A1 | 18 à 15 | 10 à 50 |
| 012 | Plantation d'épinette blanche | EPB / / / / | 1.2 | B1 | 10 à 15 | 40 |
| 013 | Dénué humide | MEL/SQA/AUL/HAR/ | 0.9 | C1 | 18 à 15 | 10 à 50 |
| 014 | Plantation 1999 | EPB/BOG/SAB/AUL/PÉF | 0.1 | A1 | 4 à 9 | 20 |
| 015 | Mélange | CHR/PET/EPB/BOG/ERR SAB | 1.2 | A1 | 28 à 32 | 10 à 30 |
| 016 | Pessière | EPB / / / / | 1.5 | A1 | 10 à 14 | 40 |
| 017 | Résineux | SAB/EPB/PIG/PIR/ERR | 0.8 | A1 | 18 à 27 | 10 à 40 |
| 018 | Habitation | / / / / / | 0.4 | 1 | | |
| 019 | Plantation 1992 | EPB / / / / | 5.2 | A1 | 10 | 30 |

Source:

- photographie aérienne
 carte forestière régionale
 vérification sur le terrain
 inventaire forestier

Classes de densité du couvert forestier:



Équivalences des mesures:

Hauteur: 1 mètre (m) = 3.28 pieds (pi)
 Superficie: 1 hectare (ha) = 2.47 acres (ac) = 2.52 arpents carrés
 Volume: 1 m3 app. = 0.28 cordes 4' (cd)
 1 m3 app./ha = 0.11 cd/ac

5-TRAVAUX FORESTIERS DE MISE EN VALEUR

No. du producteur forestier: 000000025814 Propriété no.: 02

| No.peup | Type de peuplement | Travaux | Supert. | Priorité |
|---------|-------------------------------|---|---------|----------|
| 001 | Erabliers | Jardinage feuillu NON SUBVENTIONNÉ | 2.0 | 2C |
| 002 | Mélangé à dom. feuil | Une coupe d'assainissement de votre peuplement en prélevant les arbres malades ou chançrés. NON SUBVENTIONNÉ | 4.7 | 1C |
| 003 | Mélangé à dom. rés | Coupe d'amélioration du peuplement NON SUBVENTIONNÉ | 2.3 | 1C |
| | | La coupe totale des tiges d'un peuplement mature avec protection de la régénération présente. NOTE : VÉRIFIER LES REGLEMENTS MUNICIPAUX . | 2.3 | 1C |
| 005 | Résineux | Coupe d'amélioration du peuplement NON SUBVENTIONNÉ | 3.3 | 1C |
| 006 | Mélangé à dom. rés | La coupe totale des tiges d'un peuplement mature avec protection de la régénération présente. NOTE : VÉRIFIER LES REGLEMENTS MUNICIPAUX . | 0.5 | 1C |
| | | Une plantation manuelle de plants résineux de forte dimension. | 1.0 | 1C |
| | | Une coupe d'assainissement de votre peuplement en prélevant les arbres malades ou chançrés. NON SUBVENTIONNÉ | 0.4 | 1L |
| 007 | Sapinière | Une coupe d'assainissement de votre peuplement en prélevant les arbres malades ou chançrés. NON SUBVENTIONNÉ | 4.7 | 1C |
| | | La coupe totale des tiges d'un peuplement mature avec protection de la régénération présente. NOTE : VÉRIFIER LES REGLEMENTS MUNICIPAUX . | 4.7 | 2L |
| 008 | Plantation d'épinette blanche | Éclaircie de plantation avec martelage NON SUBVENTIONNÉ | 4.5 | 1C |

Notes: - Toute prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier peut s'ajouter à cette liste de travaux

Priorité : 1- TRES 2- ASSEZ 3- PEU

Temps de réalisation : C : 0 À 5 ANS L : 5 À 10 ANS

5-TRAVAUX FORESTIERS DE MISE EN VALEUR

No. du producteur forestier: 00000025814 Propriété no.: 02

| No.peup | Type de peuplement | Travaux | Superf. | Priorité |
|---------|-------------------------------|--|-------------------|----------------|
| 009 | Plantation | Éclaircie commerciale de plantation fait à l'abatteuse | 2.9 | 2C |
| 010 | Pessière à sapin | La coupe totale des tiges d'un peuplement mature avec protection de la régénération présente. NOTE : VÉRIFIER LES REGLEMENTS MUNICIPAUX . Une plantation manuelle de plants résineux de forte dimension. | 3.7 7.4 | 2C 2C |
| 011 | Friche herbacée | La coupe totale des tiges d'un peuplement mature avec protection de la régénération présente. NOTE : VÉRIFIER LES REGLEMENTS MUNICIPAUX . Déchiquetage mécanique de la broussaille afin de faciliter la mise en terre des plants.NOTE: Peuplement dégradé et régénération inadéquate. Une plantation manuelle de plants résineux de forte dimension. | 2.2 2.2 4.4 | 2C 2C 2C |
| 012 | Plantation d'épinette blanche | La coupe totale des tiges d'un peuplement mature avec protection de la régénération présente. NOTE : VÉRIFIER LES REGLEMENTS MUNICIPAUX . | 1.2 | 3L |
| 013 | Dénué humide | Une coupe d'assainissement de votre peuplement en prélevant les arbres malades ou chancrés. NON SUBVENTIONNÉ | 0.9 | 3C |
| 014 | Plantation | Éclaircie commerciale de plantation fait à l'abatteuse Dégagement de plantation NON SUBVENTIONNÉ | 7.0 0.4 | 2L 2L |
| 015 | Mélangé | Une coupe d'assainissement de votre peuplement en prélevant les arbres malades ou chancrés. NON SUBVENTIONNÉ | 1.2 | 3C |

Notes: - Toute prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier peut s'ajouter à cette liste de travaux

Priorité : 1- TRES 2- ASSEZ 3- PEU

Temps de réalisation : C : 0 À 5 ANS L : 5 À 10 ANS

5-TRAVAUX FORESTIERS DE MISE EN VALEUR

No. du producteur forestier: 000000025814 Propriété no.: 02

| No.peup | Type de peuplement | Travaux | Superf. | Priorité |
|---------|--------------------|---|---------|----------|
| 016 | Pessiere | Éclaircie de plantation avec martelage NON SUBVENTIONNÉ | 1.0 | 2C |
| 017 | Résineux | La coupe totale des tiges d'un peuplement mature avec protection de la régénération présente. NOTE : VÉRIFIER LES REGLEMENTS MUNICIPAUX . | 0.8 | 2C |
| 019 | Plantation | Éclaircie de plantation avec martelage NON SUBVENTIONNÉ | 5.2 | 1L |

Notes: - Toute prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier peut s'ajouter à cette liste de travaux

Priorité : 1- TRES 2- ASSEZ 3- PEU

Temps de réalisation : C : 0 À 5 ANS L : 5 À 10 ANS

DESCRIPTION DES TRAVAUX PAR PEUPEMENT

No. du producteur forestier: 000000025814 Propriété no.: 02

| No.peup | Type de peuplement | Travaux |
|---------|----------------------|--------------------------|
| 002 | Mélangé à dom. feuil | Sapins ou arbres matures |
| 003 | Mélangé à dom. rés | Sapins ou arbres matures |
| 004 | Dénuqué humide | Terrain humide |
| 005 | Résineux | Sapins ou arbres matures |
| 007 | Sapinière | Sapins ou arbres matures |
| 010 | Pessière à sapin | Sapins ou arbres matures |

DESCRIPTION DES TRAVAUX PAR PEUPEMENT

No. du producteur forestier: 00000025814 Propriété no.: 02

| No. peup | Type de peuplement | Travaux |
|----------|--------------------|---------|
|----------|--------------------|---------|

| | | |
|-----|--------------|----------------|
| 013 | Dénué humide | Terrain humide |
|-----|--------------|----------------|

| | | |
|-----|----------|--------------------------|
| 017 | Résineux | Sapins ou arbres matures |
|-----|----------|--------------------------|

| | | |
|-----|------------|--|
| 018 | Habitation | |
|-----|------------|--|

| | | |
|-----|------------|--|
| 019 | Plantation | |
|-----|------------|--|


6-REMARQUES

7-ACCEPTATION ET SIGNATURE

Les travaux inscrits dans ce plan d'aménagement forestier visent à aider le propriétaire à prendre les décisions qui lui permettent de mettre en valeur sa propriété et ils sont indiqués à titre de suggestion. La réalisation de ces travaux n'est toutefois pas obligatoire. Cependant, des données supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires avant de procéder à leur réalisation. Il est recommandé au propriétaire forestier:

- * de consulter un conseiller forestier et de vérifier la réglementation municipale avant d'entreprendre des travaux;
- * de noter les interventions réalisées sur la propriété.
- * de respecter les affectations du territoire selon le schéma d'aménagement et de protéger les zones sensibles.


Je reconnais que mon plan d'aménagement forestier reflète les informations fournies par le conseiller forestier lors de notre rencontre et je m'engage envers la gestion durable des ressources de ma propriété selon les normes recommandées en la matière.


Signature du propriétaire ou du représentant autorisé _____ Date 16-02-2021

J'ai élaboré un plan d'aménagement forestier pour la propriété ci-haut mentionnée appartenant à NADON, PASCAL.

Ce plan est valide jusqu'en 19 janvier 2031 inclusivement.

Je certifie que ce plan d'aménagement est conforme aux règlements de l'Agence de mise en valeur des forêts privées. (règlement #4 du 1 avril 1997) de l'Agence Forestière des Bois-Francs.


Signature de l'ingénieur forestier _____ Numéro de permis de l'OIFQ 2020-006 Date 19/01/2021

Ce plan d'aménagement forestier a été préparé par: Cédric Martineau

PAF : 1731404201139

Conseiller forestier

Groupement forestier de Lotbinière-Mégantic

270, rue St-Pierre

Ste-Agathe de Lotbinière (Qué)

G0S 2A0

Tel:(418)599-2628 Fax:(418)599-2856

SITE WEB : GAFLMI.COM

Courriel : LOTMEG@COOPSTEAGATHE.COM

LA PROPRIÉTÉ

| | |
|---|------------------------------------|
| Municipalité (code) : 32013 ST-FERDINAND | Numéro de producteur : 00000025814 |
| Unité cadastrale (code) : 1004 HALIFAX | Plan d'aménagement : 1731404201139 |
| Rang (code) : 02 DEUX et 3 trois | Bloc : 02 |
| Lot (s) : 69, 70.1, 111 | |

Déclaration de l'ingénieur forestier
Convention d'aménagement forestier avec un organisme de gestion en commun

Je déclare que les lots ou parties de lot du présent plan d'aménagement forestier sont sous convention d'aménagement forestier avec un organisme de gestion en commun (groupement forestier, société sylvicole, etc.)

Oui Nom de l'ingénieur forestier Steven Beauvage No permis : 2020-005
 Non Signature : [Signature]
 Date : 19/01/2021

Déclaration de reconnaissance du producteur forestier et consentement à l'utilisation des renseignements personnels du propriétaire

Déclaration de reconnaissance :

Je consens à ce que les renseignements fournis sur ce document soient utilisés par le mandataire du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs aux fins d'analyse de ma demande d'enregistrement des superficies à vocation forestière et de délivrance d'un certificat de producteur forestier ainsi que pour toutes les communications nécessaires au suivi de mon dossier.

Je consens à fournir au mandataire du Ministère tout document essentiel à l'analyse de mon dossier pour l'enregistrement de mes superficies à vocation forestière et à ma reconnaissance en tant que producteur forestier.

Je consens à joindre au présent document une copie des comptes de taxes municipales se rapportant aux superficies à enregistrer. Par ailleurs, je joins à ma demande un chèque fait à l'ordre du Bureau d'enregistrement acquittant les droits d'enregistrement.

À titre de propriétaire d'une forêt privée d'au moins 800 hectares d'un seul tenant, j'atteste être membre en règle d'un organisme de protection contre le feu.

Consentement à l'utilisation des renseignements personnels :

Je consens à ce que les renseignements fournis sur ce document soient transmis à l'agence régionale de mise en valeur des forêts privées concernée ainsi qu'aux personnes mandatées par celle-ci ou par le Ministère pour élaborer ou mettre en oeuvre les différents programmes destinés aux producteurs forestiers reconnus. À défaut de consentir, je suis conscient que l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées concernée ne pourra traiter ma demande tant que je n'aurai pas donné une autorisation écrite à cet effet.

Je consens à ce que le Syndicat ou l'Office de producteurs de bois ou l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées responsable de mon dossier utilise les renseignements personnels concernant mon nom et mon adresse pour me proposer divers produits liés au transfert de connaissances (notion qui englobe l'information et la formation) en regard de la protection et de la mise en valeur des forêts privées.

Je consens à ce que le Bureau d'enregistrement communique directement avec mon conseiller forestier, dans le cas où une information est manquante ou une précision est nécessaire.

Vous pouvez en tout temps modifier ces choix en remplissant le formulaire "Renseignement personnels" et en le faisant parvenir au Bureau d'enregistrement responsable de votre dossier. Vous pouvez également vous procurer ce formulaire auprès des bureaux d'enregistrement ou sur le site Internet du Ministère.

Signature du propriétaire : [Signature]
 Date : 16-02-2021

Section réservée au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou aux personnes mandatées par celui-ci

J'atteste que le requérant est reconnu producteur forestier conformément à l'article 130 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.

Commentaires : _____

Date de reconnaissance : _____
 Responsable de l'analyse : _____
 Signature : _____
 Date : _____

MINISTÈRE: 600 NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRE: 4 0 1
 TRANSCAC: 194 ACTION: 1 - Stripes 2 - Autres
 ADRESSE: NOMBRE DE LIGNES: 1
 NOM: NOMBRE DE LIGNES: 1
 CODE DE RÉSIDENCE: 1 - Corvée 2 - Sans titre 3 - Autres pays
 TERRITOIRE: 405314 6

1 - IDENTIFICATION
 Numéro de producteur: JARN27346202 Nom, prénom: JARNUSZKIEWICZ, WOJCIECH
 Adresse: 238, RR 1 ST-FERDINAND (QUEBEC)
 Tél. travail: Tél. rés.: 418-428-3581 Code postal: G0N 1N0
 Représentant (nom, prénom): NAB: 209545888

2 - LOCALISATION
 Unité de gestion MCR: 34 Région écologique: 3E Unité de travail: Code d'unité d'évaluation: 602B40525
 Terrain: 200 Cadastre: code 1004 nom HALIFAX
 Municipalité: code 27310 nom VIANNEY Rang: code 03 nom TROIS
 Lot: no 109 no 111 no no no

3 - DÉLIMITATION DE LA PARCELLE
 No: 001
 Superficie: 6,0 ha
 Longueur: 1 km

4 - PHOTO
 No de photo: 0853334187 Echelle: 1:15000
 Feuille: 21-54-0E Altitude: 460 m



5 - QUALITÉ DES AUTRES TRAVAUX OU SÉRIES DE L'INTERVENTION

1. Surface terres découvertes: oui non
2. Qualité des courbes de limites: m
3. Type d'arbres mesurés: feuillus résineux
4. Qualité des types couronnés:
5. Sécures sur arbres:
6. Chemins de débardage: largeur: m, espacement: m
7. Volume marchand abandonné: m³
8. Nombre de tiges marchandes: m
9. Nombre de tiges non marchandes: m
10. Végétation résiduelle: herbacée: % ligneuse: %
11. Efficacité du traitement: %
12. Arrière: %
13. Largeur: A) bandes coupées: m B) bandes non coupées: m
14. Déposition des déchets de coupe:
15. Nombre de microsites à l'hectare:
16. Distance entre les fascis: m
17. Profondeur des fascis: principaux: m secondaires: m
18. Bassins de sédimentation:
19. Équipement utilisé:
20. État des fascis: état des poteaux:
21. Surface de roulement: largeur: m, empreinte: m
22. Prélèvement des rangées:
23. Volume résidu dans les marchandes:
24. Produit appliqué:
25. Quantité à l'hectare:
26. Date du traitement: 02.05.25
27. No de prescription d'origine:
28. Besoin des bandes de protection:
29. Uniformité de l'apandage:
30. Fertilisant appliqué par:
31. Travaux réalisés par: D. B. C.

6 - RENSEIGNEMENTS SUR LA PLANTATION

| Essence | Nombre de plants | Age | Provenance | Populaire | Tota de plants (ha/ha) | Densité (plants/ha) | Espacement (m x m) |
|---------|------------------|-----|------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|
| ERP | 12711 | 16 | BQ/25 | PP/25 | Par | 2651 | 2,0-2,0 |
| | 0 | | | | | 0 | |
| | 0 | | | | | 0 | |
| | 0 | | | | | 0 | |
| Total: | 12711 | | | | | | |

Objetif de reboisement: 1 - Matière ligneuse Date: 92.05.25
 Qualité: 50,0% Qualité du site: 1 - adéquate Végétation compétitive: 1 - Plante dépayés
 Superficie reboisée: 4,4 ha

7 - TRAVAUX EXÉCUTÉS ET DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE

| Code de production | Code des terres | Nombre d'arbres (ha/1000 pt) | Taux | Montant aide financière | % | Reduction superficie | Total (montant) | Montant MCR |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------|-------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------|
| 0452-2 | PN6004 | 12.711 | 175 | 2224,63 | 0 | 0,00 | 2224,63 | |
| 0461 | TR8 | 12.711 | 15 | 190,67 | 0 | 0,00 | 190,67 | |
| | | 0,029 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

8 - AUTRES CRITÈRES D'APPRECIATION

EXPLICATIONS, REMARQUES ET RECOMMANDATIONS
 Le travail a-t-il été effectué conformément à la prescription: oui non

756 1231404911028

ATTESTATION DE L'INGÉNIEUR FORESTIER

J'affirme que tous les travaux ont été effectués adéquatement, d'après les normes, conformément aux règles courantes et approuvées de la sylviculture et que les interventions à l'égard des autres conditions d'admissibilité contenues dans le cadre d'instructions.

Les travaux ci-haut décrits ne sont pas admissibles à une aide financière pour la raison suivante:

Rapport d'indicateur préparé par: Martineau, S. ing. 92.08.07

Doris Martineau
 92/08/07

RÉSERVE AU MINISTÈRE

Aide financière acceptée: oui non partiellement avec modification

en vertu du C.T. numéro: _____
 Raison du refus ou de la modification: _____

Véhicule et approuvé par: _____
 Fonctionnaire autorisé: _____
 Date: _____

NUMÉRO DE RAPPORT DE SUITE: 1231404910195 9208 - 1

MINISTÈRE: OS1 NUMÉRO DE BÉNÉFICIAIRE: 410 ACTION: Culture Amélioration Adresse: Nom: CODE DE RÉSIDENCE: 405314 TERRITOIRE: 1

1. IDENTIFICATION
Numéro de producteur: JARW27346202 Nom, prénom: JARNUSZKIEWICZ, WOJCIECH
Adresse: 238, RR 1 ST-FERDINAND (QUEBEC) Code postal: G0N 1N0
Tél. travail: 418-428-3581 FAX: 209545888
Représentant (nom, prénom): _____ Tél: _____

2. LOCALISATION
Unité de gestion (MFO): 34 Région écologique: SE Unité de travail: Code d'unité d'évaluation: 602840525
Taux: 200 Cadastre: code 1004 nom HALIFAX
Municipalité: code 27310 nom VIANNEY Rang: code 03 nom
Loto: no 109 no 111 no no no

3. IDENTIFICATION DE LA PARCELLE
No: 001
Superficie: 6.0 ha

4. PHOTO
No de photo: 0853334187 Echelle: 1:15000
Feuille: 21-14-SE Altitude: 400



5. QUALITÉ DES AUTRES TRAVAUX OU SUCCÈS DE L'INTERVENTION

1. Surface terrain réhabilité: _____ m²/ha, total: _____ m²/ha
2. Diamètre des courbes de terrain: _____ m
3. Type d'écoulement: _____
4. Qualité des rigoles: _____
5. Drainage: _____
6. Caractère de l'écoulement: _____
7. Volume résiduel abandonné: _____ m³
8. Nombre de lignes marginales: _____
9. Nombre de lignes de coupe: _____
10. Végétation résiduelle: _____
11. Efficacité du traitement: _____ %
12. Andaine: _____
13. Largeur: A) bandes coupées _____ m
B) souches non coupées _____ m
14. Disposition des déchets de coupe: A) Acceptable
15. Nombre de microsites à fracturer: 2500
16. Distance entre les fractures: _____ m
17. Profondeur des fossés principaux: _____ m, secondaires: _____ m
18. Bassins de sédimentation: _____
19. Équipement utilisé: Débris, à secage
20. État des fossés: _____
21. Surface de roulement: largeur: _____ m, emprise: _____ m
22. Prélèvement des souches: _____
23. Volume résiduel dans les interbandes: _____ %
24. Produit appliqué: _____
25. Quantité à fracturer: _____
26. Date du traitement: 01.08.20
27. No de prescription d'origine: _____
28. Respect des bandes de protection: _____
29. Uniformité d'implantation: _____
30. Fertilité latérale par: _____
31. Travaux réalisés par: O.S.C.

6. RENSEIGNEMENTS SUR LA PLANTATION

| Essence | Nombre de plants | Age | Provenance | Rapports | Type de plants (lit. ha) | Surface (ha) | Épaisseur (cm) |
|---------|------------------|-----|------------|----------|--------------------------|--------------|----------------|
| | 0 | | | | | 0 | |
| | 0 | | | | | 0 | |
| | 0 | | | | | 0 | |
| | 0 | | | | | 0 | |
| | 0 | | | | | 0 | |
| Total | 0 | | | | | 0 | |

Objetif de reboisement: Matière ligneuse Date: _____
Qualité: 0.0 Qualité du site: _____ Végétation compétitive: _____
Superficie réhabilitée: 0.0 ha

7. TRAVAUX EXÉCUTÉS ET DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE

| Code de prestation | Code des travaux | Nombre d'unités (ha/1000 pt) | Taux | Montant aide financière | % | Subvention \$ | Superficie | Total demandé | Montant MEF |
|--------------------|------------------|------------------------------|------|-------------------------|---|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0516 | 080 | 4,600 | 360 | 1656.00 | 0 | 0.00 | 0,000 | 1656.00 | |
| | | 0,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0,000 | 0.00 | |
| | | 0,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0,000 | 0.00 | |

8. AUTRES CRITÈRES D'APPRECIATION

EXPLICATIONS, REMARQUES ET RECOMMANDATIONS
Le travail a-t-il été effectué conformément à la prescription: oui non

Numéro du plan de gestion de la(es) propriété(s) concerné(s): 404911017

ATTESTATION DE L'INGÉNIEUR FORESTIER

J'affirme que tous les travaux ont été effectués adéquatement, d'après les règles, conformément aux règles d'application et des instructions et qu'ils répondent à toutes les autres conditions d'admissibilité mentionnées dans le cahier d'instructions.
 Les travaux ci-haut décrits ne sont pas admissibles à une aide financière pour la raison suivante: _____

Rapport d'inspection préparé par: Martineau, S. ing. f.
Date: 01.09.12
S. Martineau
No: 91/09/12
Date: _____

RÉSERVÉ AU MINISTÈRE

Aide financière acceptée: oui non partiellement avec modification
en vertu du O.T. numéro: _____
Raison du refus ou de la modification: _____

Vérifié et approuvé par: _____
Fonctionnaire autorisé: _____
Date: _____

1231404910195 9109

MINISTÈRE: 600 | NUMÉRO DE BÉNÉFICIAIRE: 401 | ACTION: 1. Soins 2. Travaux 3. Mesures | ADRESSE: Adresse de la parcelle | NOM: Nom de la parcelle | CODE DE RÉSIDENCE: 1. Centre 2. Extrême 3. Autre page | TERRITOIRE: 405314 5

1- IDENTIFICATION
 Numéro de producteur: JARW27346202 | Nom, prénom: JARNUSZKIEWICZ, WOJCIECH
 Adresse: 238, RR 1 | ST-FERDINAND (QUÉBEC)
 Tél. travail: | Tél. rés: 418-428-3581 | Code postal: G0N 1N0
 Représentant (nom, prénom): | NAS: 209545688

2- LOCALISATION
 Unité de gestion (MÉR): 34 | Région écologique: 3E | Unité de travail: | Code d'unité d'évaluation: 602B40525
 Terrain: 200 | Cadastre: code 1004 nom HALIFAX
 Municipalité: code 27310 nom VIANNEY | Rang: code 02 nom DEUX
 Lot: no 89 | no 70-P | no | no | no | no

3- IDENTIFICATION DE LA PARCELLE
 No: 02
 Superficie: 1.6 ha
 Longueur: 1 km

4- PHOTO
 No de photo: 08533334 187 | Echelle: 1:15000
 Feuille: 21-L4-5E | altitude: 400 m



5- QUALITÉ DES AUTRES TRAVAUX OU SUCÈS DE L'INTERVENTION

1. Surface terrain rétractée: m², %
2. Diamètre des bouillottes de fond: m
3. Type d'écarts: m, %
4. Qualité des lignes: m
5. Sauteurs: m
6. Chemins de débarras: m, largeur, espacement
7. Volume marchand abandonné: m³
8. Nombre de types marchands: m, m²
9. Nombre de types non marchands: m, m²
10. Végétation résiduelle: m, %
11. État de la terre: m, %
12. Antenne: m
13. Largeur: A) bandes coupées, B) bandes non coupées
14. Disposition des déchets de coupe: m
15. Nombre de tronçonneuses à fracture: m
16. Distance entre les fossés: m
17. Profondeur des fossés principaux, m, secondaires, m
18. Système de sédimentation: m
19. Équipement utilisé: m
20. État des fossés: m
21. Surface de roulement: largeur, m, largeur, m
22. Prélèvement des rampes: m
23. Volume stocké dans les herbiers: m³
24. Produit appliqué: m
25. Quantité à fracture: m
26. Date du stationnement: 22.05.20
27. No de prescription d'origine: m
28. Aspect des bandes de protection: m
29. Uniformité d'implantation: m
30. Fendeur fabriqué par: m
31. Travaux réalisés par: O. S. C.

6- RENSEIGNEMENTS SUR LA PLANTATION

| Essence | Nombre de plants | Âge | Provenance | Spécies | Type de plants (m, ha) | Densité (plants/m ²) | Espacement (m x m) |
|---------------|------------------|-----|------------|---------|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| FRS | 4720 | 16 | 85476 | CFR50 | Sup | 2451 | 2.0x2.0 |
| | 0 | | | | | 0 | |
| | 0 | | | | | 0 | |
| | 0 | | | | | 0 | |
| Total: | 4720 | | | | | 0 | |

Objet de reboisement: 1- Matière ligneuse | Date: 22.05.20
 Quantité: 50,0% | Qualité du site: 1- Adéquate | Végétation compétitive: 1- Plante dérangée
 Superficie reboisée: 1,6 ha

7- TRAVAUX EXÉCUTÉS ET DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE

| Code de production | Code des travaux | Montant d'aide (ha/m ²) | Taux | Montant aide financière | Reduction % | Superficie | Total demandé | Revenu MÉR |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|------|-------------------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 6632-2 | PM6864 | 4,320 | 175 | 756,00 | 0 | 0,000 | 756,00 | |
| 6641 | T84 | 4,320 | 15 | 64,80 | 0 | 0,000 | 64,80 | |
| | | 0,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0,00 | |

8- AUTRES CRITÈRES D'APPRECIATION

EXPLICATIONS, REMARQUES ET RECOMMANDATIONS
 Le travail a-t-il été effectué conformément à la prescription: OUI NON

W PSC 1231404911044

ATTESTATION DE L'INGÉNIEUR FORESTIER

J'atteste que tous les travaux ont été effectués adéquatement, c'est-à-dire, conformément aux règles connues et éprouvées de la sylviculture et qu'ils répondent à toutes les autres conditions d'admissibilité connues dans le cadre d'implantation.

Les travaux d'haie d'écarts ne sont pas admissibles à une aide financière pour le reason suivant:

Rapport Forestier préparé par: Martineau, S. Ing. 1
 Date: 22.09.07
 Signature: [Signature]
 Date: 42/9/07

RESERVÉ AU MINISTÈRE

Aide financière acceptée:
 OUI NON partiellement avec modification

en vertu du C.T. numéro: _____
 Raison du refus ou de la modification: _____
 Validé et approuvé par: _____
 Fonctionnaire autorisé: _____
 Date: _____

1231404910316 9208-1

MINISTÈRE: 051
 TRANSMAC: 194
 NUMÉRO DE BÉNÉFICIAIRE: 410
 ACTION: 1. Coupe 2. Aménagement 3. Autre
 ADRESSE: 1. Adresse de l'exploitant 2. Autre
 NOM: 1. Nom de l'exploitant 2. Autre
 CODE DE RÉSIDENCE: 405314 2
 TERRITOIRE: 405314 2

1. IDENTIFICATION
 Numéro de produit: JARW27346202
 Adresse: 238, RR 1
 Tél. local: _____ Tél. rég.: 418-428-3581
 Représentant (père, présent): _____
 Nom, prénom: JARNUSZKIEWICZ, WOJCIECH
 ST-FERDINAND (QUEBEC)
 Code postal: G0N 1N0
 NAS: 209345888

2. LOCALISATION
 Unité de gestion: 34 Région écologique: 3E Unité de travail: _____ Code d'unité d'évaluation: 602B40525
 Terrain: 200 Cadastre: 1004 nom: HALIFAX
 Municipalité: 27310 nom: VIANNEY Rang: 02 nom: _____
 Lot: no. 69 no. 70-P no. _____ no. _____

3. IDENTIFICATION DE LA PARCELLE
 No: 02
 Superficie: 1.6 ha

4. PHOTO
 No de photo: 0933338 187 Echelle: 1:15000
 Feuillet: 21-14-SE Altitude: 400 m



5. QUALITÉ DES AUTRES TRAVAUX OU STAGES DE L'INTERVENTION

1. Surface terrain révisée: _____ m², soit _____ m²/ha
 2. Diamètre des couronnes de futaie: _____ m
 3. Type d'arbres: _____ %
 4. Qualité des tiges: _____
 5. Branches sur arbres: _____
 6. Chemins de débroussaillage: largeur _____ m, espacement _____ m
 7. Volume marchand abandonné: _____ m³
 8. Nombre de tiges marchandes: _____
 9. Nombre de tiges non marchandes: _____
 10. Végétation résiduelle: herbacée _____ %, ligneuse _____ %
 11. Efficacité du traitement: _____ %
 12. Antériorité: _____ %
 13. Largeur: A) bandes coupées _____ m B) bandes non coupées _____ m
 14. Disposition des déchets de coupe: _____
 15. Nombre de microsites à l'hectare: _____
 16. Distance entre les bandes: _____ m
 17. Profondeur des fosses principales: _____ m, secondaires: _____ m
 18. Système de sédimentation: _____
 19. Équipement utilisé: Débrous. à péage
 20. État des fosses: _____
 21. Surface de roulement: largeur _____ m, espèce _____
 22. Prélevement des rangées: _____
 23. Volume récolté dans les interbandes: _____ m³
 24. Produit appliqué: _____
 25. Quantité à l'hectare: _____
 26. Date du traitement: 01.09.10
 27. No de prescription d'origine: _____
 28. Respect des bandes de protection: _____
 29. Uniformité de l'équipement: _____
 30. Fabricant fabriqué par: _____
 31. Travaux réalisés par: O.S.T.

6. RENSEIGNEMENTS SUR LA PLANTATION

| Essence | Nombre de plants | Age | Provenance | Régionales | Type de plants (m/ha) | Densité (plants/ha) | Espacement (m x m) |
|---------|------------------|-----|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| | 0 | | | | | 0 | |
| | 0 | | | | | 0 | |
| | 0 | | | | | 0 | |
| | 0 | | | | | 0 | |
| Total | 0 | | | | | 0 | |

Objetif de reboisement: 1-Matière ligneuse Date: _____
 Qualité: 0,4 Qualité du site: _____ Végétation résiduelle: _____
 Superficie révisée: 0,0 ha

7. TRAVAUX EXÉCUTÉS ET DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE

| Code de protection | Code des travaux | Nombre d'hectares/1000 pt. | Taux | Montant aide financière | % | Restitutions \$ | Superficie | Total demandé | Montant MCR |
|--------------------|------------------|----------------------------|------|-------------------------|---|-----------------|------------|---------------|-------------|
| 0516 | 388 | 1,600 | 360 | 576,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | 576,00 | |
| | | 0,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| | | 0,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |

8. AUTRES CRITÈRES D'APPLICATION

EXPLICATIONS, REMARQUES ET RECOMMANDATIONS
 Le travail a-t-il été effectué conformément à la prescription: oui non

Numéro du plan de gestion de la(s) propriété(s) concerné(s): 04471017

ATTESTATION DE L'INGÉNIEUR FORESTIER

J'atteste que tous les travaux ont été effectués conformément, c'est-à-dire, conformément aux règles connues et appliquées de la sylviculture et qu'ils répondent à toutes les autres conditions d'admissibilité énoncées dans le cadre d'instructions.

Les travaux d'entretien ne sont pas admissibles à une aide financière pour la raison suivante: _____

Rapport Producteur présent par: _____
 Route, à l'ech. 1
 01.09.19
 Date: 01/10/10

RÉSERVÉ AU MINISTÈRE

Aide financière acceptée: oui non partiellement avec modification

en vertu de G.T. numéro: _____
 Raison du refus ou de la modification: _____

Valeur et approuvé par: _____
 Fondamentaire adhésif
 Date: _____

1-Identification

Numéro de producteur: JARW27346202 Nom, prénom: JARNUSZKIEWICZ,WOJCIECH
 Adresse: 238-2E RANG RR 1 VIANNEY (QUEBEC) Code postal: G0N-1N0
 Tél.travail: 0 Tél.rés.: (418)428-3681 NAS: 309-458-8
 Représentant:(nom,prénom) Tél: 0

2-Localisation

Unité de gestion (MRN) 214 Région écologique: 3E Code unité d'évaluation: 1602640525
 Tenure: 200 Cadastre: code 1004 nom HALIFAX
 Municipalité: code 32005 nom VIANNEY Rang: code 02 nom: DEUX
 Lot(s):no 69 no 70.1 o o

3-Identification de la parcelle

No. 003
 Superficie: 12,1 ha

4-Photo

No. photo: G97125 481 Échelle: 1:15000
 Feuille: 21-L-4-2E Altitude 400

5-Qualité des autres travaux ou succès de l'intervention

1. Surface terres résiduelles:
 Rés. m2/ha Feut. m2/ha
2. Diamètre couronnes de lumière: m
3. Tiges choisies: Rés.: tiges/ha
 Feut.: tiges/ha
4. Qualité des tiges conservées:
5. Blessures aux arbres:
6. Chemin de débarras:
 largeur espacement m
7. Volume marchand abandonné:
8. Nombres de tiges marchandes:
 non abattues 0 tiges/ha Vol.: m3/ha
9. Nombres de tiges non marchandes:
 non abattues 0 tiges/ha
10. Végétation éliminée:
 herbacée 10 % % ligneuse 90 % %
11. Efficacité du traitement: 96 %
12. Andains: 5 %
13. Largeur: A) bandes coupées
 B) bandes non coupées
14. Disposition des déchets de coupe: 1- Adéquate
15. Nombres de microsites à l'hectare: 2500
16. Distance entre les fossés:
17. Profondeur des fossés: principaux m secondaires
18. Bassins de sédimentation:
19. Équipement utilisé: Équipement Denis
20. État des fossés:
 État des ponceaux:
21. Surface de roulement: largeur m emprise
22. Pédilèvements des rangées: %
23. Volume récolté dans les interbandes: %
24. Produit appliqué:
25. Quantité à l'hectare:
26. Date du traitement: 1999-04-09
27. No. de prescription d'origine:
28. Respect des bandes de protection:
29. Uniformité de l'épandage:
30. Fertilisant fabriqué par:
31. Travaux réalisés par: O.G.C



6-Renseignements sur la plantation

| Essence | Plants | Age | Provenance | Pépinière | Type | Densité | Espacement | Stock |
|--------------|--------|---------|------------|-----------|------|---------|------------|-------|
| EPB | 26235 | 2,0-0,0 | 96P64 | 22 | 11 | 2556 | 2,0-2,0 | 71 |
| Total: 26235 | | | | | | | | |

Objectif de reboisement: 1-Matère ligneuse Date: 1999-06-12
 Qualité: 95% Qualité du site: Acceptable Végétation compétitive: Acceptable
 Superficie reboisée: 10,6 ha

7-TRAITEMENT

| Code de production | Code de travaux | Nb. d'unités ha/km/1000pl | Taux | Sou-Total | Réduction % | \$ | Sup. | Total demandé |
|--------------------|-----------------|---------------------------|------|-----------|-------------|----|------|---------------|
| 0501 | DMD | 1,3 | 830 | 1079,00\$ | 0 | 0 | 0 | 1079,00 |
| 0532 | PMARR14 | 20 | 205 | 4100,00\$ | 0 | 0 | 0 | 4100,00 |
| 0632 | PMARR4 | 6,205 | 205 | 1278,18\$ | 0 | 0 | 0 | 1278,18 |

11. Autres critères d'appréciation

EXPLICATION, REMARQUES ET RECOMMANDATIONS
 Le travail a-t-il été effectué conformément à la prescription: OUI

Numéro du plan d'aménagement forestier de la propriété concernée: 1221404911044

ATTESTATION DE L'INGÉNIEUR FORESTIER

J'atteste que tous les travaux ont été effectués adéquatement, d'ordre-ordre, conformément aux règles d'ordre et approuvées de la sylviculture et qu'ils répondent à toutes les autres conditions d'admissibilité contenues dans le cahier d'instruction techniques de l'Agence régionale.

Les travaux ci-haut décrits ne sont pas admissibles à une aide financière pour la raison suivante:

Rapport d'exécution préparé par: Piquet, G. tech. J.
 Date: 1999-05-26
 Ing. F. [Signature]
 Date: 09/07/96

RÉSERVÉ A L'AGENCE

Les travaux réalisés sont conformes en tout ou en partie ou aux recommandations de l'Agence régionale et je recommande le paiement d'une aide financière de \$ _____

Commentaire et raisons du refus ou de la modification si requis:

Signature du représentant de l'Agence: _____
 Date: _____

0431404980067 9901 2

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1- Identification | | |
| Nom de producteur: JARW27346202 | Nom, prénom: JARNUSZKIEWICZ,WOJCIECH | |
| Adresse: 238-2E RANG RR 1 | VIANNEY (QUEBEC) | Code postal: G0N-1N0 |
| Tél.travail: () | Tél.rés.: (418)428-3581 | NAS: 209-458-8 |
| Représentant(nom,prénom) | | Tél.: () |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| 2- Localisation | | 3- Identification de la parcelle |
| Unité de gestion (MRN) 314 | Région écologique: 35-M | Code unité d'évaluation: 1602-04-0525 |
| Tenure: 200 | Cadastre: code 1004 nom HALIFAX | No. 003 |
| Municipalité: code 32013 nom ST-FERDINAND | Rang: code 02 nom: DEUX | Superficie: 10,5 ha |
| Lot(s):no 69 no 70.1 no no no | | |

| | |
|--|---|
| 4- Photo |  |
| No. photo: Q87125 481 Échelle: 1:15000 Feuille: 21-L4-02 Altitude 300 | |
| 5- Qualité des autres travaux ou succès de l'intervention | |
| 1. Surface terreière résiduelle: Ris. m2/ha Feuil. m2/ha | |
| 2 Prélèvement: % | |
| 3. Chemin de débardage: largeur , espacement m | |
| 5.Prélèvement des rangées: | |
| 6.Blessures aux arbres: 0 | |
| 7. Volume marchand abandonné: | |
| 8. Qualité des sîges conservés: BONNE | |
| 9. Nombre de semenciers: | |
| 10.Tiges choisies: Ris.: 1975 tiges/ha Feuil.: 90 tiges/ha | |
| 11. % de tiges de 1 m et +: % | |
| 12. Végétation éliminée: herbacée 15 % ligneuse 90 % | |
| 13.Hauteur d'élagage: | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|------------|-----------|-------------------------|---------|------------|-------|--|
| 6. Renseignements sur la plantation | | | | | | | | | |
| Essence | Plants | Age | Provenance | Pépinière | Type | Densité | Espacement | Stock | |
| | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | |
| Objectif de reboisement: | | | | | Date: | | | | |
| Qualité: Qualité du site | | | | | Végétation compétitive: | | | | |
| Superficie boisée: ha | | | | | | | | | |

| 6- TRAITEMENT | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------------|------|-----------|-------------|---------|---------------|---------|--|
| Code de production | Code de travaux | Nb. d'unités ha/km/1000gl | Taux | Sou-Total | Réduction % | \$ Sup. | Total demandé | | |
| 1343 | ECME | 1.93 | 0 | 0.00 \$ | 0 | 0 | 0 | 0.00 \$ | |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| 11. Autres critères d'appréciation EXPLICATION, REMARQUES ET RECOMMANDATIONS Le travail a-t-il été effectué conformément à la prescription <input type="checkbox"/> | Réservé à l'Agence L'Agence accepte la demande de participation financière pour les activités de protection de mise en valeur décrites à la section 7 de la présente en conformité avec la prescription suivante et demande de participation financière présentée: _____ A cet égard, l'Agence accepte une participation financière au: _____ \$ Consulter l'annexe _____ et le plan de travail de _____ \$ et, par conséquent, être reconnus à titre de bénéficiaires de sa participation financière. L'Agence refuse la demande de participation financière pour les activités de protection et de mise en valeur décrites à la section 7 de la présente en conformité avec la prescription suivante et demande de participation financière présentée: _____ Signature de l'Agence: _____ Date: _____ | Attestation de l'ingénieur forestier <input checked="" type="checkbox"/> J'atteste que tous les travaux ont été effectués adéquatement, c'est-à-dire, conformément aux règles connues et éprouvées de la sylviculture et qu'ils répondent à toutes les autres conditions d'admissibilité contenues dans le schéma d'investissements techniques de l'Agence. <input checked="" type="checkbox"/> J'atteste aussi que les travaux ont été effectués en respect et selon les modalités d'intervention prévues au PPMV de l'Agence. <input type="checkbox"/> Les travaux ci-dessus décrits ne sont pas admissibles à une aide financière pour la raison suivante: _____ Papier G-216 2006-11-08 Signature de l'ingénieur forestier: _____ No permis: _____ Date: _____ | |
| | Si est inscrit à la prescription: <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Si est justifiée de prescriptions: <input type="checkbox"/> Dérivation à ses règlements: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> et précisions: Ajustement au PPMV: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| | Numéro du plan d'aménagement forestier de la propriété concernée 0431404011019 | Sélectionné pour la V.O.: <input type="checkbox"/> | No: 1731404060252 06-11 1 |
| | | | |
| | | | |



Rapport d'exécution et désignation du ou des bénéficiaires de la participation financière de l'Agence
BOIS FRANCS

Agence Forestière des Bois-Francs Conseiller forestier accrédité : GROUPEMENT FORESTIER LOTS-MEGANTIC

No: 1731404230126 24081

1. Identification

No producteur: 00000025814 Nom, prénoms: NADON PASCAL Reprenant: _____
 Adresse: 236,7 RUE RD ST FERDINAND (QUEBEC) G0N 1M6 Tél. rep: _____ Tél. int: 014216 9423

2. Localisation

Région écologique: 34-M Code d'unité d'évaluation: 1603-75-0512 No du P.A.F.: 1731404231139 No: 106
 Municipalité (code): 32013 Nom: ST-FERDINAND Catégorie (code): 1004 Nom: HALIFAX Sup. en ha: 3,3
 Rang (code): 02 Nom: DELUX
 Lot (code): 0234370

3. Références et qualité des interventions

1. Biomasse aux arbres (%):
2. Type d'arbres ou végétaux (dgnrha):
Rondeur (dgnrha) Feuilles (dgnrha)
3. Type d'arbres isolés ou isolés (dgnrha):
Rondeur (dgnrha) Feuilles (dgnrha)
4. Arrière (%):
5. Métrages nombre (gdnrha): 2000
6. Coefficient de distribution (%):
Rondeur (%): Feuilles (%): Total (%):
7. Qualité d'évaluation (%): 12
8. Respect des règles de protection (DR): OUI
9. Surface totale récoltable (m2ha):
Rondeur (m2ha): Feuilles (m2ha): 0,0
10. Pâturage (%):
11. Pâturage autorisé (%):
12. Type de qualité (dgnrha): 13. Type de qualité (%):
14. Nombre de semenciers (m2ha):
15. Volume total récolté (m3):
16. Matériel de l'équipement utilisé: Extracteur ou Pelle
17. Procédure reconnue contre l'évaluation du vent (DR):
18. Période de réalisation: 2024-05-15
19. Travaux réalisés par: C: conseiller
20. Le travail a-t-il été effectué conformément à la prescription? OUI

4. Coups (No. feuille au plan) 21.4.02

5. Estime 21.000

6. Autres données

21. Nom: _____
 22. Nom: _____
 23. Nom: _____
 24. Nom: _____
 25. Structure récoltable (SD):
 26.
 27.

7. Récapitulatif des interventions

| Essence | Quantité | Type | Densité (dgnrha) | Coût de stock |
|---------|----------|------|------------------|-----------------------|
| EPN | 850 | RS | 2018 | 0,1 |
| EPD | 6500 | RS | 2018 | 0,1 |
| EPB | 3328 | RC | 2019 | 0,1 |
| Total | | | | 10078 |
| | | | | Superficie récoltable |
| | | | | 5,50 |

8. Travaux effectués et dépenses d'activités forestières

| Code prod. | Code Trac. | T&O | Date | Technique (\$) | | | | Estimation (\$) | | | | Total (\$) | | | | |
|------------|------------|-----|------|----------------|-----------------|--------|---------|-----------------|---------|------------------|-------|------------|---|---------|-------------------------|---------|
| | | | | Taxe | S-Taxe | Risque | Total | Taxe | S-Taxe | Risque | Total | | | | | |
| W08 | PMARR | G | 7-20 | 214,00 | 1572,00 | 0,00 | 1572,00 | A | 430,00 | 3190,00 | 0,00 | 3190,00 | A | 4732,00 | | |
| W09 | TRAPP | G | 7-25 | 30,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A | 147,00 | | |
| W09 | PMARD | G | 3-09 | 214,00 | 754,89 | 0,00 | 754,89 | A | 280,00 | 1345,89 | 0,00 | 1345,89 | A | 2099,89 | | |
| W11 | TRAC3 | G | 3-09 | 15,00 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A | 52,50 | | |
| Programme: | | | | AR-02 | Total Technique | | | | 2527,81 | Total Estimation | | | | 4507,94 | Total des Interventions | 7029,95 |

9. Commentaires

RESUME

10. Réponse à l'Agence

L'Agence accepte la demande de participation financière pour les activités de protection et de mise en valeur décrites à la section 8 de la présente en conformité avec la prescription suivante et demande de participation financière présentée.

Producteur forestier reconnu, et ce, pour un montant de _____ \$

Conseiller forestier accrédité, et ce, pour un montant de 7029,95 \$

et/ou, conformément, ACCRÉDITÉ à titre de bénéficiaire (s) de la participation financière.

L'Agence refuse la demande de participation financière pour les activités de protection et de mise en valeur décrites à la section 8 de la présente en conformité avec la prescription suivante et demande de participation financière présentée.

Date: _____

Signature de l'Agence: _____

11. Attestation de l'ingénieur forestier

J'atteste que tous les travaux ont été effectués adéquatement, d'un à-dire, conformément aux règles connues et approuvées de la sylviculture et qu'ils répondent à toutes les autres exigences d'administratif contenues dans le cadre de référence technique du MFPF et celles relatives par l'Agence.

J'atteste aussi que les travaux ont été effectués en respect et selon les modalités d'intervention prévues au PPMV de l'Agence.

Les travaux n'ont été effectués ni avec, ni sans autorisation de l'Agence pour le présent terrain.

Rapport préparé par: Conseiller Mathieu, Tech 1 Date: 2024-08-28

Relevé sous la responsabilité et la signature personnelle de:


 Signature ingénieur forestier: _____
 Nom de l'ingénieur forestier: Stevan Stouffer Ing 1
 Date: 28/8/2024

2025-004
 Numéro permis: _____

