



Plan d'Aménagement Forestier

Identification du propriétaire



No producteur: 000000027073

No de propriété: 01

Courriel



Ce plan respecte la
norme FSC



La marque
de la gestion
forestière
responsable

Objectifs du plan d'aménagement forestier



Le plan d'aménagement forestier est un outil de connaissance du milieu forestier et de planification forestière. Ce plan, approuvé par un ingénieur forestier, permet de bien connaître votre boisé et ainsi de prendre des décisions éclairées quant à l'amélioration de la qualité et de la productivité de votre forêt, de façon durable.

Le plan d'aménagement forestier est nécessaire pour obtenir votre statut de producteur forestier qui vous donne accès à l'aide financière pour la réalisation de travaux forestiers, de même qu'au programme de remboursement d'une partie de vos taxes foncières. Il est également nécessaire pour obtenir la certification environnementale FSC.

Les nombreuses recommandations qu'il contient ont été développées pour vous aider à gérer votre propriété tant pour la mise en valeur de la matière ligneuse que pour assurer la pérennité des éléments d'intérêt écologique.

Objectifs du propriétaire

Forestiers et multiresources

- ☐ Améliorer l'accroissement et la productivité de la forêt
- ☐ Maintenir la diversité biologique (faune, flore, autres)
- ☐ Reboiser certaines parties de la propriété
- ☐ Entretenir les plantations
- ☐ Améliorer l'accès par la construction d'un chemin
- ☐ Aménager l'érablière en vue d'une production acéricole
- ☐ Produire des arbres de Noël

Financiers

- ☐ Rentabiliser l'investissement
- ☐ Générer un revenu d'appoint périodique

Personnels

- ☐ Profiter de la propriété pour les loisirs et la détente
- ☐ Pratiquer la chasse/pêche sportive
- ☐ Léguer un patrimoine forestier productif et en santé
- ☐ Autre : _____

Éléments d'intérêt présents

Selon cartographie et/ou validation terrain

- ☐ Peuplements sensibles aux insectes ou aux maladies
- ☐ Peuplements sensibles au chablis
- ☐ Contraintes de traficabilité
- ☐ Présence d'un cours d'eau ou d'un lac
- ☐ Milieu humide (marais, étang marécage, tourbière, prairie humide)
- ☐ Ravage de cerfs de Virginie
- ☐ Habitats fauniques reconnus
- ☐ Espèces floristiques ou fauniques à statut précaire.
- ☐ Habitats fauniques autres (potentiels)

Autre : _____


Peuplement(s)

Localisation des superficies

Propriété no :	01	Unité d'aménagement : 514	
No. de prod. forestier:	000000027073		FSC
MRC	HAUT ST-FRANCOIS	410	
Municipalité :	CHARTIERVILLE	41020	
Cadastre:	EMBERTON	0710	

Prop.	Matricule	Rang	No. du lot	Zone	Sup. boisée	Sup. totale	OGC
01	4518 09 2008	I	5403798	Blanche	27.9	27.9	N
Sup. totale (ha)					27.93	27.93	





Des mesures particulières peuvent s'appliquer en cas de travaux à proximité d'un cours d'eau, près de la limite de votre propriété ou encore en bordure d'un chemin. Il importe de consulter régulièrement la réglementation municipale. N'hésitez pas à contacter votre conseiller forestier pour plus d'information.

Note: Les limites de la propriété sont celles indiquées par le propriétaire et par les données cadastrales à notre disposition. Ces limites n'ont pas de valeur légale.

Description de la forêt / Données forestières

No. peup.	Type de peuplement	Essences principales	Superf. (ha)	Classe de densité	Hauteur (m)	Classe d'âge	Surface terrière	Volume (m³app/ha)	Volume total (m³app)	Régén. (%)	
										Rés.	Feu.
001	Chemin		0.7	B	00	00	0	0	0	0	0
002	Résineux à sapin	Sapin baumier Érable rouge Épinette rouge Bouleau à papier	0.6	A	10/12	40	25	189	113	60	20
003	Érablière rouge à résineux à dom. feu.	Érable rouge Sapin baumier Épinette rouge Bouleau à papier Hêtre à grande feuille	2.6	A	14/17	60	28	244	634	40	10
004	Érablière à bouleau blanc	Bouleau à papier Bouleau jaune Érable rouge Érable à sucre Sapin baumier	0.9	A	14/17	50	22	198	178	10	30
005	Érablière	Érable à sucre Bouleau jaune Érable rouge Bouleau à papier Épinette blanche	2.8	A	14/17	Jin	31	286	801	10	20



Description de la forêt / Données forestières

No. peup.	Type de peuplement	Essences principales	Superf. (ha)	Classe de densité	Hauteur (m)	Classe d'âge	Surface terrière	Volume (m³app/ha)	Volume total (m³app)	Régén. (%)	
										Rés.	Feu.
006	Dénudé humide	Verge d'or	0.1	E	00/02	05	0	0	0	10	0
007	Érablière à bouleau jaune	Érable rouge Bouleau jaune Sapin baumier	0.3	A	12/14	40	12	115	34	30	10
008	Mélangé sur station humide à dom. feuil.	Sapin baumier Érable rouge Bouleau jaune Érable à sucre Peuplier faux-tremble	2.3	C	12/14	50	20	163	375	20	30
009	Bétulaie jaune à sapin à dom. feuillue	Bouleau jaune Érable rouge Bouleau à papier Sapin baumier Peuplier faux-tremble	1.1	B	12/14	50	15	120	132	10	30
010	Érablière	Érable à sucre Bouleau jaune Hêtre à grande feuille Érable rouge Bouleau à papier	11.1	A	17/19	Jin	29	282	3130	10	50




Description de la forêt / Données forestières

No. peup.	Type de peuplement	Essences principales	Superf. (ha)	Classe de densité	Hauteur (m)	Classe d'âge	Surface terrière	Volume (m³app/ha)	Volume total (m³app)	Régén. (%)	
										Rés.	Feu.
011	Mélangé à feuillu tolérant à dom. feuil.	Érable rouge Bouleau jaune Sapin baumier	1.0	A	14/17	70+	20	217	217	20	10
012	Feuillu en régénération	Érable à sucre Bouleau jaune	1.4	C	14/17	50	21	192	269	0	50
013	Mélangé à feuillu tolérant à dom. rés.	Sapin baumier Érable rouge Épinette rouge Bouleau jaune Bouleau à papier	1.8	A	12/14	40	19	156	281	80	10
014	Érablière à bouleau jaune	Bouleau jaune Érable à sucre Érable rouge Épinette rouge	1.0	A	14/17	Vin	26	255	255	10	40
GRAND TOTAL:			27.7						6419		

Source: ☒ photosatellite ☒ carte forestière régionale ☒ vérification sur le terrain ☒ inventaire forestier

Classes de densité du couvert forestier:



Équivalences des mesures et notes:
Hauteur: 1 mètre (m) = 3.28 pieds (pi)
Superficie: 1 hectare (ha) = 2.47 acres (ac) = 2.92 arpents carrés
Volume: 1 corde = 3.62 m³ apparents = 2.41 m³ solides
La corde et le m³ sont des mesures de volume apparent, c'est à dire qu'elles tiennent compte des espaces vides.
Surface terrière : superficie de la coupe transversale d'un arbre mesuré à 1.3 m au-dessus du sol et qui s'exprime en mètre carré à l'hectare (m2/ha).



Travaux forestiers de mise en valeur

001 Chemin

Superficie 0.7 ha

Perturbation/origine:

Chemin forestier en place, permettant l'accès des peuplements et facilitant ainsi la réalisation des travaux sylvicoles. Des travaux d'amélioration de voirie pourraient être nécessaires durant la validité du plan d'aménagement. Consulter votre conseiller forestier avant de débiter des travaux afin de répondre aux exigences du ministère pour vous rendre éligible aux crédits pour le remboursement de vos taxes.

Espèces principales / Strate supérieure
/ / / / /

Espèces principales / Régénération

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Autre objectif bois mort - FSC

Vétéran	0	
Arbre fruitier	0	
Autre arbre faunique	0	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0: 0
Chicot longue durée	0 : 0	0: 0

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 0.7 ha Année d'intervention suggérée 2032

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.



Travaux forestiers de mise en valeur

002 Résineux à sapin

Superficie 0.6 ha

Perturbation/origine:

Peuplement résineux très dense en jeune tige. Le drainage et la croissance sont bons. Le terrain est escarpé par endroit.

Espèces principales / Strate supérieure
SAB/ERR/EPR/BOP/ /

Espèces principales / Régénération

SAB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Autre objectif bois mort - FSC

Vétéran	2	
Arbre fruitier	0	
Autre arbre faunique	1	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0: 0
Chicot longue durée	0 : 0	0: 0

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 0.6 ha Année d'intervention suggérée 2032

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.



Travaux forestiers de mise en valeur

003 Érablière rouge à résineux à dom. feu.

Superficie 2.6 ha

Perturbation/origine:

Peuplement hétérogène passant de zone très feuillue à très résineuse. La croissance et le drainage sont bons. Belle régénération par endroit.

Espèces principales / Strate supérieure
ERR/SAB/EPR/BOP/HEG/

Espèces principales / Régénération

SAB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Autre objectif bois mort - FSC

Vétérans	0	
Arbre fruitier	0	
Autre arbre faunique	0	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0 : 0
Chicot longue durée	0 : 0	0 : 0

Débris ligneux

Travaux suggérés: Coupe progressive résineuse mécanisée

2.6 ha

Année d'intervention suggérée 2022

L'objectif est d'assurer la mise en place d'une régénération abondante, en essences désirables. Ouvrir le peuplement approchant de la maturité par l'entremise d'une coupe partielle. Conserver les arbres de meilleure qualité, vigoureux et bien formés, car ils produiront les meilleures semences. Le volume à prélever varie entre 30 et 50 %. La coupe finale s'effectuera lorsqu'une régénération de qualité sera bien installée.



Travaux forestiers de mise en valeur

004 Érablière à bouleau blanc

Superficie 0.9 ha

Perturbation/origine:

Bas de pente de l'érablière. La croissance est modérée et le drainage passe de bon à modéré. La régénération est adéquate.

Espèces principales / Strate supérieure
BOP/BOJ/ERR/ERS/SAB/

Espèces principales / Régénération

BOJ

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Autre objectif bois mort - FSC

Vétéran	0	
Arbre fruitier	0	
Autre arbre faunique	0	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0: 0
Chicot longue durée	0 : 0	0: 0

Débris ligneux

Travaux suggérés: Services techniques : Coupe d'amélioration 0.9 ha Année d'intervention suggérée 2022

L'objectif est d ' améliorer la qualité du peuplement, sa structure et sa composition, et d ' y assurer une régénération. Pour ce faire, prélever les essences indésirables et les arbres commerciaux de faible qualité et/ou à maturité.



Travaux forestiers de mise en valeur

005 Érablière

Superficie 2.8 ha

Perturbation/origine:

Jeune érablière équienne. Le drainage et la croissance sont bons. La régénération est bonne considérant que le couvert forestier est bien fermé.

Espèces principales / Strate supérieure
ERS/BOJ/ERR/BOP/EPB/

Espèces principales / Régénération

ERS

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Autre objectif bois mort - FSC

Vétéran	1	
Arbre fruitier	0	
Autre arbre faunique	1	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0: 0
Chicot longue durée	0 : 0	0: 0

Débris ligneux

Travaux suggérés: Jardinage feuillus d'ombre mécanisé 2.8 ha Année d'intervention suggérée 2022

Traitement consistant à récolter périodiquement des tiges ou groupes de tiges dans un peuplement inéquien de manière à atteindre ou maintenir une structure dite équilibrée, tout en favorisant les tiges d'avenir et la régénération en essences désirées. Le taux de prélèvement varie généralement entre 20 et 35% de la surface terrière et l'intervention se fait dans toutes les classes d'âges et diamètre.



Travaux forestiers de mise en valeur

006 Dénudé humide

Superficie 0.1 ha

Perturbation/origine:

Dénudé humide. Zone appréciée de la faune.

Espèces principales / Strate supérieure
SOS/ / / / /

Espèces principales / Régénération

SAB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Autre objectif bois mort - FSC

Vétéran	0	
Arbre fruitier	1	
Autre arbre faunique	2	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0: 0
Chicot longue durée	0 : 0	0: 0

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 0.1 ha Année d'intervention suggérée 2032

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.



Travaux forestiers de mise en valeur

007 Érablière à bouleau jaune

Superficie 0.3 ha

Perturbation/origine:

Peuplement composé de vétérans feuillus avec de jeunes sapins en bonne croissance. Le drainage est modéré. Les vétérans offrent beaucoup d'avantages écologiques pendant que le sapin sert d'abri aux animaux.

Espèces principales / Strate supérieure
ERR/BOJ/SAB/ / /

Espèces principales / Régénération

SAB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Autre objectif bois mort - FSC

Vétérant	2	
Arbre fruitier	0	
Autre arbre faunique	1	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0: 0
Chicot longue durée	0 : 0	0: 0

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 0.3 ha Année d'intervention suggérée 2032

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.



Travaux forestiers de mise en valeur

008 Mélangé sur station humide à dom. feuil.

Superficie 2.3 ha

Perturbation/origine:

Peuplement humide ayant été traité en coupe forte par le passé. Les zones plus fraîches poussent lentement, alors que les secteurs plus éloignés de la coulée humide sont très bien régénérés.

Espèces principales / Strate supérieure
SAB/ERR/BOJ/ERS/PET/

Espèces principales / Régénération

SAB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Autre objectif bois mort - FSC

Vétéran	1	
Arbre fruitier	1	
Autre arbre faunique	1	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0: 0
Chicot longue durée	0 : 0	0: 0

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 2.3 ha Année d'intervention suggérée 2032

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.



Travaux forestiers de mise en valeur

009 Bétulaie jaune à sapin à dom. feuillue

Superficie 1.1 ha

Perturbation/origine:

Peuplement déjà traité par le passé. La croissance et le drainage sont modérés. La densité est faible.

Espèces principales / Strate supérieure
BOJ/ERR/BOP/SAB/PET/

Espèces principales / Régénération

ERR

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Autre objectif bois mort - FSC

Vétéran	1	
Arbre fruitier	1	
Autre arbre faunique	1	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0: 0
Chicot longue durée	0 : 0	0: 0

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 1.1 ha Année d'intervention suggérée 2032

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.



Travaux forestiers de mise en valeur

010 Érablière

Superficie 11.1 ha

Perturbation/origine:

Érablière anciennement exploitée pour l'acériculture. Suite à l'arrêt de l'exploitation, une éclaircie a été faite dans le peuplement. Le succès de l'éclaircie est variable, passant de très bien réussi à peuplement en détérioration. Un examen plus approfondi est nécessaire pour évaluer les besoins du peuplement. Contiens plusieurs coulées sensibles.

Espèces principales / Strate supérieure
ERS/BOJ/HEG/ERR/BOP/

Espèces principales / Régénération

ERS

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Autre objectif bois mort - FSC

Vétéran	0	
Arbre fruitier	0	
Autre arbre faunique	1	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0: 0
Chicot longue durée	0 : 0	0: 0

Débris ligneux

Travaux suggérés: Jardinage feuillus d'ombre mécanisé 11.1 ha Année d'intervention suggérée 2022

Traitement consistant à récolter périodiquement des tiges ou groupes de tiges dans un peuplement inéquien de manière à atteindre ou maintenir une structure dite équilibrée, tout en favorisant les tiges d'avenir et la régénération en essences désirées. Le taux de prélèvement varie généralement entre 20 et 35% de la surface terrière et l'intervention se fait dans toutes les classes d'âges et diamètre.

Certaines parties pourraient être traitées en coupe forte pour mieux répartir le peuplement.



Travaux forestiers de mise en valeur

011 Mélangé à feuillu tolérant à dom. feuil.

Superficie 1 ha

Perturbation/origine:

Le drainage est bon et la croissance très lente. Contiens de gros arbres feuillus âgés et encore en santé. Peuplement de haute importance écologique.

Espèces principales / Strate supérieure
ERR/BOJ/SAB/ / /

Espèces principales / Régénération

SAB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Autre objectif bois mort - FSC

Vétérans	0	
Arbres fruitiers	0	
Autre arbre faunique	1	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0 : 0
Chicot longue durée	0 : 0	0 : 0

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans

1 ha

Année d'intervention suggérée

2032

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.



Travaux forestiers de mise en valeur

012 Feuillu en régénération

Superficie 1.4 ha

Perturbation/origine:

Ancienne érablière traitée en coupe forte qui est maintenant en régénération. Le peuplement, probablement dépérissant, a été presque entièrement récolté pour mieux repartir. La croissance est ralentie par l'eau de surface abondante. Le drainage pourrait se stabiliser avec la croissance des arbres qui absorberont plus d'eau.

Espèces principales / Strate supérieure
ERS/BOJ/ / / /

Espèces principales / Régénération

ERS

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Vétéran	1	
Arbre fruitier	0	
Autre arbre faunique	0	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0: 0
Chicot longue durée	0 : 0	0: 0

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans

1.4 ha

Année d'intervention suggérée

2032

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.



Perturbation/origine:

Espèces principales / Régénération

Autre objectif bois mort - FSC

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Vétérans	2	
Arbre fruitier	0	
Autre arbre faunique	2	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0 : 0
Chicot longue durée	0 : 0	0 : 0

2032

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.



Travaux forestiers de mise en valeur

014 Érablière à bouleau jaune

Superficie 1 ha

Perturbation/origine:

Érablière sur terrain escarpé délimité par un cours d'eau avec occurrences de salamandre. La difficulté de récolte et l'importance écologique du cours d'eau limitent fortement la recommandation de travaux forestiers. Il est recommandé de limiter l'impact dans cette zone.

À noter que la présence de salamandre n'interdit pas faire des travaux, mais bien de prendre les précautions nécessaires à sa protection. Bien s'informer auprès de professionnels avant toutes interventions.

Espèces principales / Strate supérieure
BOJ/ERS/ERR/EPR/ /

Espèces principales / Régénération

ERS

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

Vétérán	0	
Arbre fruitier	1	
Autre arbre faunique	2	
Structures/DHP	20-35 cm	>35 cm
Chicot courte durée	0 : 0	0: 0
Chicot longue durée	0 : 0	0: 0

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans

1 ha

Année d'intervention suggérée

2032

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.



Remarques générales

- Pour les besoins de ce plan d'aménagement, les données inscrites sont approximatives. Un inventaire détaillé est nécessaire afin d'évaluer précisément les volumes et les superficies.
- Les travaux de mise en valeur suggérés nécessitent aussi un inventaire forestier complet afin de vérifier leur exactitude et confectionner une prescription sylvicole.
- Les travaux de mise en valeur proposés ne sont pas nécessairement admissibles dans le cadre des programmes d'aide à la forêt privée, vérifier auprès de votre groupement forestier avant d'entreprendre des travaux.
- Les peuplements issus de plantation sont à vocation de production de matière ligneuse.
- Les peuplements 001, 002, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013 et 014 sont à revoir dans 10 ans.

Fiche technique

No. du producteur forestier: 000000027073

No. peup	Appellation			Origine	% Rég. R	% Rég. F	% Concurrence	ST (m2/ha)	Travaux recommandés	Superficie (ha)	Année	
001	RO	B	00	00		0	0	0	0	Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans	0.7	2032
002	R(S)	A	10	40		60	20	0	25	Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans	0.6	2032
003	EROR(F)	A	14	60		40	10	0	28	Coupe d'ensemencement - résineux	2.6	2022
004	ERBB	A	14	50		10	30	0	22	Services techniques : Coupe d'amélioration	0.9	2022
005	ER	A	14	Jin		10	20	0	31	Eclaircie jardinatoire - feuillus tolérants	2.8	2022
006	DH	E	00	05		10	0	2	0	Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans	0.1	2032
007	ERBJ	A	12	40		30	10	0	12	Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans	0.3	2032
008	MFH(F)	C	12	50		20	30	2	20	Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans	2.3	2032
009	BJS(F)	B	12	50		10	30	0	15	Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans	1.1	2032



Fiche technique

No. du producteur forestier: 000000027073

No. peup	Appellation				Origine	% Rég. R	% Rég. F	% Concurrence	ST (m2/ha)	Travaux recommandés	Superficie (ha)	Année
010	ER	A	17	Jin		10	50	1	29	Eclaircie jardinatoire - feuillus tolérants	11.1	2022
011	MFT(F)	A	14	70+		20	10	0	20	Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans	1.0	2032
012	FR	C	14	50		0	50	2	21	Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans	1.4	2032
013	MFT(R)	A	12	40		80	10	0	19	Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans	1.8	2032
014	ERBJ	A	14	Vin		10	40	0	26	Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans	1.0	2032

