# Plan d'Aménagement Forestier

## Identification du propriétaire

Nom: [redacted]
Adresse: [redacted]

Représentant: [redacted]
Tél.: [redacted]

No producteur: [redacted]

No de propriété: 05

Courriel [redacted]



Ce plan respecte la norme FSC

La marque de la gestion forestière responsable

# Objectifs du plan d'aménagement forestier

Le plan d'aménagement forestier est un outil de connaissance du milieu forestier et de planification forestière. Ce plan, approuvé par un ingénieur forestier, permet de bien connaître votre boisé et ainsi de prendre des décisions éclairées quant à l'amélioration de la qualité et de la productivité de votre forêt, de façon durable.

Le plan d'aménagement forestier est nécessaire pour obtenir votre statut de producteur forestier qui vous donne accès à l'aide financière pour la réalisation de travaux forestiers, de même qu'au programme de remboursement d'une partie de vos taxes foncières. Il est également nécessaire pour obtenir la certification environnementale FSC.

Les nombreuses recommandations qu'il contient ont été développées pour vous aider à gérer votre propriété tant pour la mise en valeur de la matière ligneuse que pour assurer la pérennité des éléments d'intérêt écologique.

## Objectifs du propriétaire

Forestiers et multiressources

- ☐ Améliorer l'accroissement et la productivité de la forêt
- ☐ Maintenir la diversité biologique (faune, flore, autres)
- ☐ Reboiser certaines parties de la propriété
- ☐ Entretenir les plantations
- ☐ Améliorer l'accès par la construction d'un chemin
- ☐ Aménager l'érablière en vue d'une production acéricole
- ☐ Produire des arbres de Noël

Financiers

- ☐ Rentabiliser l'investissement
- ☐ Générer un revenu d'appoint périodique

Personnels

- ☐ Profiter de la propriété pour les loisirs et la détente
- ☐ Pratiquer la chasse/pêche sportive
- ☐ Léguer un patrimoine forestier productif et en santé
- ☐ Autre : _____

## Éléments d'intérêt présents

| Selon cartographie et/ou validation terrain | Peuplement(s) |
|---|---|
| ☐ Peuplements sensibles aux insectes ou aux maladies | _____ |
| ☐ Peuplements sensibles au chablis | _____ |
| ☐ Contraintes de traficabilité | _____ |
| ☐ Présence d'un cours d'eau ou d'un lac | _____ |
| ☐ Milieu humide (marais, étang marécage, tourbière, prairie humide) | _____ |
| ☐ Ravage de cerfs de Virginie | _____ |
| ☐ Habitats fauniques reconnus | _____ |
| ☐ Espèces floristiques ou fauniques à statut précaire. | _____ |
| ☐ Habitats fauniques autres (potentiels) | _____ |

Autre : _____

## Localisation des superficies


| | | | |
|---|---|---|---|
| Propriété no : | 05 | Unité d'aménagement : 514 | |
| No. de prod. forestier: | QUEB94514059 | | FSC |
| MRC | HAUT ST-FRANCOIS | 410 | |
| Municipalité : | LA PATRIE | 41027 | |
| Cadastre: | DITTON | 0585 | |

| *Prop.* | *Matricule* | Rang | *No. du lot* | *Zone* | *Sup. boisée* | *Sup. totale* | *OGC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 4127 39 9663 | V | 5829545 | Verte | 151.0 | 151.0 | O |
| | | | | *Sup. totale (ha)* | 151 | 151 | |

# Localisation de la propriété

## Cartographie des peuplements

Feuillet no.: 21E06NO




Des mesures particulières peuvent s'appliquer en cas de travaux à proximité d'un cours d'eau, près de la limite de votre propriété ou encore en bordure d'un chemin. Il importe de consulter régulièrement la réglementation municipale. N'hésitez pas à contacter votre conseiller forestier pour plus d'information.

Note: Les limites de la propriété sont celles indiquées par le propriétaire et par les données cadastrales à notre disposition. Ces limites n'ont pas de valeur légale.

# Description de la forêt / Données forestières

| No. peup. | Type de peuplement | Essences principales | Superf. (ha) | Classe de densité | Hauteur (m) | Classe d'âge | Surface terrière | Volume ($m^3$app/ha) | Volume total ($m^3$app) | Régén. (%) Rés. | Feu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Agricole | Foin | 3.4 | E | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | Plantation | Mélèze laricin<br>Épinette blanche | 1.9 | D | 02/ 04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 003 | Bétulaie jaune à cèdre à dom. résineuse | Thuya occidental<br>Bouleau jaune<br>Erable rouge<br>Frêne noir | 11.4 | B | 14/17 | 70+ | 33 | 192 | 2189 | 0 | 40 |
| 004 | Cédrière à sapin | Thuya occidental<br>Sapin baumier<br>Bouleau jaune<br>Bouleau à papier<br>Érable rouge | 3.8 | B | 10/12 | 40 | 24 | 135 | 513 | 10 | 20 |
| 005 | Cédrière à cèdre | Thuya occidental<br>Sapin baumier<br>Frêne noir<br>Bouleau jaune | 4.7 | B | 10/12 | 40 | 29 | 150 | 705 | 30 | 0 |

# Description de la forêt / Données forestières

| No. peup. | Type de peuplement | Essences principales | Superf. (ha) | Classe de densité | Hauteur (m) | Classe d'âge | Surface terrière | Volume ($m^3$app/ha) | Volume total ($m^3$app) | Régén. (%) Rés. | Feu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | Mélangé en régénération à dom. résineuse | Thuya occidental<br>Sapin baumier<br>Aulne<br>Bouleau à papier<br>Frêne noir | 4.4 | D | 02/ 04 | 10 | 4 | 25 | 110 | 50 | 50 |
| 007 | Sapinière à sapin | Sapin baumier<br>Épinette rouge | 1.3 | A | 10/12 | 40 | 34 | 190 | 247 | 20 | 0 |
| 008 | Sapinière à sapin | Sapin baumier<br>Épinette rouge | 3.8 | C | 10/12 | 20 | 13 | 60 | 228 | 50 | 0 |
| 009 | Pessière à sapin | Épinette rouge<br>Sapin baumier | 0.7 | B | 10/12 | 30 | 24 | 125 | 88 | 40 | 0 |
| 010 | Sapinière à résineux | Sapin baumier<br>Mélèze laricin<br>Thuya occidental | 1.1 | C | 07/10 | 20 | 10 | 40 | 44 | 40 | 0 |

# Description de la forêt / Données forestières

| No. peup. | Type de peuplement | Essences principales | Superf. (ha) | Classe de densité | Hauteur (m) | Classe d'âge | Surface terrière | Volume ($m^3$app/ha) | Volume total ($m^3$app) | Régén. (%) Rés. | Régén. (%) Feu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Dénudé humide | | 3.1 | E | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | Sapinière à sapin | Sapin baumier<br>Bouleau à papier<br>Epinette rouge<br>Aulne | 1.3 | D | 04/07 | 40 | 10 | 50 | 65 | 10 | 0 |
| 013 | Cédrière à cèdre | Thuya occidental<br>Sapin baumier<br>Epinette rouge | 1.5 | B | 10/12 | 40 | 25 | 138 | 207 | 40 | 0 |
| 014 | Pessière à sapin | Épinette noire<br>Sapin baumier | 19.6 | B | 10/12 | 40 | 20 | 110 | 2156 | 50 | 0 |
| 015 | Mélangé en régénération à dom. résineuse | Sapin baumier<br>Bouleau à papier<br>Epinette rouge<br>Érable rouge | 25.6 | C | 04/07 | 10 | 6 | 15 | 384 | 40 | 50 |

# Description de la forêt / Données forestières

| No. peup. | Type de peuplement | Essences principales | Superf. (ha) | Classe de densité | Hauteur (m) | Classe d'âge | Surface terrière | Volume ($m^3$app/ha) | Volume total ($m^3$app) | Régén. (%) Rés. | Régén. (%) Feu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | Pessière à sapin | Épinette noire<br>Sapin baumier | 22.7 | B | 10/12 | 40 | 24 | 125 | 2838 | 70 | 0 |
| 017 | Pessière à sapin | Épinette noire<br>Sapin baumier | 8.7 | A | 07/10 | 20 | 10 | 70 | 609 | 80 | 0 |
| 018 | Sapinière à sapin | Sapin baumier<br>Frêne noir<br>Epinette noire<br>Bouleau à papier<br>Thuya occidental | 6.5 | C | 10/12 | 30 | 12 | 45 | 292 | 20 | 10 |
| 019 | Plantation | Mélèze laricin | 0.8 | B | 02/ 04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | Sapinière à résineux | Sapin baumier<br>Thuya occidental<br>Bouleau à papier<br>Épinette rouge<br>Frêne noir | 6.6 | B | 10/12 | 40 | 24 | 130 | 858 | 50 | 0 |

# Description de la forêt / Données forestières

| No. peup. | Type de peuplement | Essences principales | Superf. (ha) | Classe de densité | Hauteur (m) | Classe d'âge | Surface terrière | Volume ($m^3$app/ha) | Volume total ($m^3$app) | Régén. (%) Rés. | Régén. (%) Feu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | Pessière à sapin | Épinette rouge<br>Sapin baumier<br>Bouleau jaune | 6.4 | B | 12/14 | 50 | 22 | 142 | 909 | 30 | 0 |
| 022 | Sapinière à sapin | Épinette rouge<br>Sapin baumier | 3.0 | C | 04/07 | 30 | 15 | 80 | 240 | 40 | 20 |
| 023 | Pessière à sapin | Épinette rouge<br>Sapin baumier | 2.2 | B | 10/12 | 30 | 16 | 95 | 209 | 60 | 0 |
| 024 | Plantation | Épinette blanche<br>Bouleau à papier<br>Épinette rouge | 0.7 | A | 10/12 | 30 | 34 | 140 | 98 | 10 | 10 |
| 025 | Chemin | | 2.2 | E | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Description de la forêt / Données forestières

| No. peup. | Type de peuplement | Essences principales | Superf. (ha) | Classe de densité | Hauteur (m) | Classe d'âge | Surface terrière | Volume (m³app/ha) | Volume total (m³app) | Régén. (%) Rés. | Régén. (%) Feu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | Sapinière à sapin | Sapin baumier<br>Épinette rouge | 3.8 | A | 10/12 | 40 | 25 | 145 | 551 | 20 | 0 |
| | | GRAND TOTAL: | 151.2 | | | | | | 13540 | | |

Source: [X] photosatellite [X] carte forestière régionale [X] vérification sur le terrain [X] inventaire forestier

Classes de densité du couvert forestier:

| A(forte) | B(normale) | C(faible) | D(très faible) | |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 80% | 60% | 40% | 25% |

Équivalences des mesures et notes:

Hauteur: 1 mètre (m) = 3.28 pieds (pi)
Superficie: 1 hectare (ha) = 2.47 acres (ac) = 2.92 arpents carrés
Volume: 1 corde = 3.62 m³ apparents = 2.41 m³ solides

La corde et le m³ sont des mesures de volume apparent, c'est à dire qu'elles tiennent compte des espaces vides.
Surface terrière : superficie de la coupe transversale d ùn arbre mesuré à 1.3 m au-dessus du sol et qui s èxprime en mètre carré à l hectare (m2/ha).

# Travaux forestiers de mise en valeur

001 Agricole

Superficie 3.4 ha

*Perturbation/origine:*

Superficie faisant présentement l'objet d'une production agricole.

Espèces principales / Strate supérieure

F / / / / /

Espèces principales / Régénération

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Plantation manuelle racines nues (résineux) 3.4 ha Année d'intervention suggérée 2023

Superficie à vocation agricole. Si un reboisement en essences résineuses et/ou feuillues est envisagé, aviser le personnel technique de la coopérative afin de prendre les dispositions nécessaires.

Mise en terre de plants résineux, à racines nues de forte dimension, d'essences appropriées au site.

# Travaux forestiers de mise en valeur

002 Plantation

Superficie 1.9 ha

*Perturbation/origine:*

Drainage modéré. Bonne croissance des arbres en diamètre et en hauteur. Bon potentiel forestier.

Espèces principales / Strate supérieure

MEL/EPB/ / / /

Espèces principales / Régénération

MEL

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 1.9 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

003 Bétulaie jaune à cèdre à dom. résineuse

Superficie 11.4 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station.
Ce peuplement a atteint ou atteindra bientôt la maturité.

Espèces principales / Strate supérieure
THO/BOJ/ERR/FRN/ /

Espèces principales / Régénération

ERR

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Coupe progressive résineuse mécanisée 11.4 ha Année d'intervention suggérée 2023

L'objectif est d'assurer la mise en place d'une régénération abondante, en essences désirables. Ouvrir le peuplement approchant de la maturité par l'entremise d'une coupe partielle. Conserver les arbres de meilleure qualité, vigoureux et bien formés, car ils produiront les meilleures semences. Le volume à prélever varie entre 30 et 50 %. La coupe finale s'effectuera lorsqu'une régénération de qualité sera bien installée.

# Travaux forestiers de mise en valeur

004 Cédrière à sapin

Superficie 3.8 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station.
Diversité intéressante au niveau des essences. Voir à maintenir. Présence de sapins matures à récupérer à court terme.

Espèces principales / Strate supérieure
THO/SAB/BOJ/BOP/ERR/

Espèces principales / Régénération
THO

Autre objectif bois mort - FSC
Débris ligneux

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Travaux suggérés: 1ère éclair.com.rés.méc.DHP 15,1 à 19 cm 3.8 ha Année d'intervention suggérée 2023

Traitement d'éducation visant à récolter des tiges marchandes afin de répartir le potentiel de production du site sur un nombre limité de tiges, uniformément réparties et ayant les caractéristiques désirées. L'objectif est d'augmenter la croissance en diamètre et la qualité des tiges résiduelles. Le taux de prélèvement varie de 30 à 40 % de la surface terrière, dépendamment de la densité initiale du peuplement.

# Travaux forestiers de mise en valeur

005 Cédrière à cèdre

Superficie 4.7 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. Présence d'un cours d'eau dans ce peuplement. Milieux sensibles fréquentés par de nombreuses espèces. La protection du cours d'eau, permanent ou intermittent, préserve la qualité des eaux, les fonctions écologiques et la biodiversité du milieu aquatique.
La régénération en résineux est établie par secteurs.

Espèces principales / Strate supérieure
THO/SAB/FRN/BOJ/ /

Espèces principales / Régénération
THO

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 4.7 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

006 Mélangé en régénération à dom. résineuse

Superficie 4.4 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. La densité des tiges est irrégulière. Par secteur, Les tiges sont généralement de faible qualité du à l'humidité de la station..

Espèces principales / Strate supérieure

THO/SAB/AUL/BOP/FRN/

Espèces principales / Régénération

THO

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 4.4 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

007 Sapinière à sapin

Superficie 1.3 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. La régénération est inadéquate. Bonne densité. Peuplement composé de tiges d'essences de grande valeur commerciale. Pas encore au stade de maturité économique.

Espèces principales / Strate supérieure

SAB/EPR/ / / /

Espèces principales / Régénération

SAB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 1.3 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

008 Sapinière à sapin

Superficie 3.8 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. La régénération en résineux est bien établie par secteurs. Ilots de résineux à branches basses offrant de bons abris pour la petite faune (prédateurs et froid). Densité faible et productivité peu élevée. Les arbres sont épars et branchus.

Espèces principales / Strate supérieure

SAB/EPR/ / / /

Espèces principales / Régénération

SAB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 3.8 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

009 Pessière à sapin

Superficie 0.7 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. La régénération en résineux est bien établie par secteurs.Ilots de résineux à branches basses offrant de bons abris pour la petite faune (prédateurs et froid). La densité des tiges est irrégulière. Beaucoup de petites tiges.

Espèces principales / Strate supérieure

EPR/SAB/ / / /

Espèces principales / Régénération

EPR

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: 1ère éclair.com.rés.méc.- DHP 9 à 15 cm 0.7 ha Année d'intervention suggérée 2023

Traitement d'éducation visant à récolter des tiges marchandes afin de répartir le potentiel de production du site sur un nombre limité de tiges, uniformément réparties et ayant les caractéristiques désirées. L'objectif est d'augmenter la croissance en diamètre et la qualité des tiges résiduelles. Le taux de prélèvement varie de 30 à 40 % de la surface terrière, dépendamment de la densité initiale du peuplement.

# Travaux forestiers de mise en valeur

010 Sapinière à résineux

Superficie 1.1 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. La régénération en résineux est bien établie par secteurs. Bonne diversité dans le diamètre des tiges. La densité des tiges est irrégulière.

Espèces principales / Strate supérieure

SAB/MEL/THO/ / /

Espèces principales / Régénération

SAB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 1.1 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

011 Dénudé humide

Superficie 3.1 ha

*Perturbation/origine:*

Présence d'un milieu humide cartographié dans ce peuplement. La caractérisation et la délimitation précise de ce milieu humide potentiel devront être réalisées advenant des travaux. La protection de ce milieu sensible maintiendra ses fonctions écologiques et la biodiversité de la propriété.

Espèces principales / Strate supérieure

/ / / / /

Espèces principales / Régénération

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 3.1 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

012 Sapinière à sapin

Superficie 1.3 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. La régénération est inadéquate. Présence de trouées colonisées par des essences non-commerciales offrant des aires d'alimentation. Les tiges sont généralement de faible qualité du à l'humidité de la station. Densité faible et productivité peu élevée. Les arbres sont épars et branchus.

Espèces principales / Strate supérieure

SAB/BOP/EPR/AUL/ /

Espèces principales / Régénération

SAB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 1.3 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

013 Cédrière à cèdre

Superficie 1.5 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. La régénération en résineux est bien établie par secteurs. La densité des tiges est irrégulière.

Espèces principales / Strate supérieure

THO/SAB/EPR/ / /

Espèces principales / Régénération

THO

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 1.5 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

014 Pessière à sapin

Superficie 19.6 ha

*Perturbation/origine:* plantation

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. La régénération en résineux est bien établie par secteurs. Le peuplement a déjà été traité en coupe partielle.

Espèces principales / Strate supérieure

EPN/SAB/ / / /

Espèces principales / Régénération

EPN

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 19.6 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

015 Mélangé en régénération à dom. résineuse

Superficie 25.6 ha

*Perturbation/origine:*

Drainage modéré.
La distribution de la régénération de qualité est bien établie et selon les secteurs, elle est composée d'essences résineuses et feuillues. Diversité intéressante au niveau des essences. Voir à maintenir. Peuplement de bonne qualité. Potentiel forestier élevé. Le peuplement provient d'une coupe forte.

Espèces principales / Strate supérieure

SAB/BOP/EPR/ERR/ /

Espèces principales / Régénération

SAB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 25.6 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

016 Pessière à sapin

Superficie 22.7 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. Régénération abondante en résineux de qualité au stade de gaulis (2 à 10 cm de diamètre).
La densité des tiges est irrégulière.

Espèces principales / Strate supérieure
EPN/SAB/ / / /

Espèces principales / Régénération
EPN

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: 1ère éclair.com.rés.méc.- DHP 9 à 15 cm 22.7 ha Année d'intervention suggérée 2023

Traitement d'éducation visant à récolter des tiges marchandes afin de répartir le potentiel de production du site sur un nombre limité de tiges, uniformément réparties et ayant les caractéristiques désirées. L'objectif est d'augmenter la croissance en diamètre et la qualité des tiges résiduelles. Le taux de prélèvement varie de 30 à 40 % de la surface terrière, dépendamment de la densité initiale du peuplement.

# Travaux forestiers de mise en valeur

017 Pessière à sapin

Superficie 8.7 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. Régénération abondante en résineux de qualité au stade de gaulis (2 à 10 cm de diamètre).

Espèces principales / Strate supérieure

EPN/SAB/ / / /

Espèces principales / Régénération

EPN

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 8.7 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

018 Sapinière à sapin

Superficie 6.5 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La régénération en résineux établie par secteurs. Présence de trouées colonisées par des essences non-commerciales offrant des aires d'alimentation. Diversité intéressante au niveau des essences. Voir à maintenir. La densité du peuplement est peu élevée. Le peuplement a déjà été traité en coupe partielle.

Espèces principales / Strate supérieure

SAB/FRN/EPN/BOP/THO/

Espèces principales / Régénération

SAB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 6.5 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

019 Plantation

Superficie 0.8 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. Bonne croissance et bonne densité.

Espèces principales / Strate supérieure

MEL/ / / / /

Espèces principales / Régénération

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 0.8 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

020 Sapinière à résineux

Superficie 6.6 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. Présence d'un cours d'eau dans ce peuplement. Milieux sensibles fréquentés par de nombreuses espèces. La protection du cours d'eau, permanent ou intermittent, préserve la qualité des eaux, les fonctions écologiques et la biodiversité du milieu aquatique. Régénération abondante en résineux de qualité au stade de gaulis (2 à 10 cm de diamètre). Peuplement pas encore au stade de maturité économique. Bonne diversité dans le diamètre des tiges. Diversité des essences intéressante, tant résineuse que feuillue.

Espèces principales / Strate supérieure

SAB/THO/BOP/EPR/FRN/

Espèces principales / Régénération

MEL

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 6.6 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

021 Pessière à sapin

Superficie 6.4 ha

*Perturbation/origine:*

Drainage modéré. Présence d'une bonne régénération dans les trouées. Bonne croissance des arbres en diamètre et en hauteur. Peuplement de bonne qualité. Ce peuplement atteindra bientôt la maturité. Bonne diversité dans le diamètre des tiges. Peuplement composé de tiges d'essences de grande valeur commerciale.

Espèces principales / Strate supérieure

EPR/SAB/BOJ/ / /

Espèces principales / Régénération

EPR

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Coupe totale 6.4 ha Année d'intervention suggérée 2028

Vise à prélever la totalité des arbres du peuplement ayant atteint la maturité ou en voie de dépérissement. Les travaux doivent protéger la régénération pré-établie et minimiser les impacts au sol.

# Travaux forestiers de mise en valeur

022 Sapinière à sapin

Superficie 3 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. La distribution de la régénération de qualité varie selon les secteurs et est composée d'essences résineuses et feuillues. Ilots de résineux à branches basses offrant de bons abris pour la petite faune (prédateurs et froid).
La densité des tiges est irrégulière. Bonne diversité dans le diamètre des tiges. La densité du peuplement est faible. Peuplement composé de tiges d'essences de grande valeur commerciale. Le peuplement a subi une coupe partielle sévère.

Espèces principales / Strate supérieure

EPR/SAB/ / / /

Espèces principales / Régénération

EPR

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 3 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

023 Pessière à sapin

Superficie 2.2 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. Peuplement bien régénéré en résineux. Densité faible et productivité peu élevée. Les arbres sont épars et branchus. Les tiges sont généralement de faible qualité.

Espèces principales / Strate supérieure

EPR/SAB/ / / /

Espèces principales / Régénération

EPR

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 2.2 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

# Travaux forestiers de mise en valeur

024 Plantation

Superficie 0.7 ha

*Perturbation/origine:*

Drainage modéré. La régénération est inadéquate. Peuplement de bonne qualité. Bonne croissance des arbres en diamètre et en hauteur. Bonne densité. Peuplement composé de tiges d'essences de grande valeur commerciale.

Espèces principales / Strate supérieure

EPB/BOP/EPR/ / /

Espèces principales / Régénération

EPB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: 1ère éclair.com.rés.méc.DHP 15,1 à 19 cm 0.7 ha Année d'intervention suggérée 2023

Traitement d'éducation visant à récolter des tiges marchandes afin de répartir le potentiel de production du site sur un nombre limité de tiges, uniformément réparties et ayant les caractéristiques désirées. L'objectif est d'augmenter la croissance en diamètre et la qualité des tiges résiduelles. Le taux de prélèvement varie de 30 à 40 % de la surface terrière, dépendamment de la densité initiale du peuplement.

# Travaux forestiers de mise en valeur

025 Chemin

Superficie 2.2 ha

*Perturbation/origine:*

Chemin forestier

Espèces principales / Strate supérieure

/ / / / /

Espèces principales / Régénération

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 2.2 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention suggérée pour le moment. Un suivi serait pertinent pendant la validité du plan d'aménagement afin de conserver la voirie en bon état.

# Travaux forestiers de mise en valeur

026 Sapinière à sapin

Superficie 3.8 ha

*Perturbation/origine:*

Risque d'orniérage et/ou de remontée de la nappe phréatique. Site fragile pouvant occasionner des contraintes aux opérations en lien avec la solidité du sol. En cas de travaux, discuter avec votre conseiller sur les mesures particulières à prendre. La croissance des arbres est affectée par l'humidité de la station. La régénération est inadéquate. Les tiges résineuses sont généralement de faible qualité du à l'humidité.

Espèces principales / Strate supérieure

SAB/EPR/ / / /

Espèces principales / Régénération

SAB

Dénombrement structures d'intérêt (Qte/ha)

| | | |
|---|---|---|
| Vétéran | 0 | |
| Arbre fruitier | 0 | |
| Autre arbre faunique | 0 | |
| Structures/DHP | 20-35 cm | >35 cm |
| Chicot courte durée | 0 : 0 | 0: 0 |
| Chicot longue durée | 0 : 0 | 0: 0 |

Autre objectif bois mort - FSC

Débris ligneux

Travaux suggérés: Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans 3.8 ha Année d'intervention suggérée 2033

Aucune intervention forestière suggérée pour le moment. Un suivi du peuplement serait pertinent dans 10 ans.

## Remarques générales

- Pour les besoins de ce plan d'aménagement, les données inscrites sont approximatives.  Un inventaire détaillé est nécessaire afin d'évaluer précisément les volumes et les superficies.
- Les travaux de mise en valeur suggérés nécessitent aussi un inventaire forestier complet afin de vérifier leur exactitude et confectionner une prescription sylvicole.
- Les travaux de mise en valeur proposés ne sont pas nécessairement admissibles dans le cadre des programmes d'aide à la foret privée, vérifier auprès de votre groupement forestier avant d'entreprendre des travaux.
- Les peuplements issus de plantation sont à vocation de production de matière ligneuse.
- Les peuplements 002, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 025 et 026 sont à revoir dans 10 ans.

## Acceptation et signature

Les travaux inscrits dans ce plan d'aménagement forestier visent à aider le propriétaire à prendre les décisions qui lui permettent de mettre en valeur sa propriété et ils sont indiqués à titre de suggestion.
La réalisation de ces travaux n'est toutefois pas obligatoire. Cependant, des données supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires avant de procéder à leur réalisation.
Il est recommandé au propriétaire forestier:
* de consulter un conseiller forestier et de vérifier la réglementation municipale avant d'entreprendre des travaux;
* de noter les interventions réalisées sur la propriété.

Je reconnais avoir pris connaissance de mon plan d'aménagement forestier.

_____
Signature du propriétaire ou du représentant autorisé  Date

J'ai élaboré un plan d'aménagement forestier pour la propriété ci-haut mentionnée appartenant à [redacted]
Ce plan est valide jusqu'au 2033-02-14 inclusivement.

Je déclare que les lots ou parties de lot du présent plan d'aménagement forestier sont sous convention d'aménagement forestier avec un organisme de gestion en commun (Afc des Appalaches).
Oui ✓
Non

Je certifie que ce plan d'aménagement est conforme au règlement de l'Agence forestière régionale.

2018-008
Permis de l'OIFQ

2023-02-14
Date

Aménagement Forestier Coopératif des Appalaches
112, Route 257 sud, La Patrie, Québec J0B 1Y0
Tél.:819-888-2790  Téléc:819-888-2716

Ce plan d'aménagement forestier a été préparé par:  JEREMY POULIN TECH.FOR.

COUPON RETOUR POUR ACQUÉREUR DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE, QUI SOUHAITE OBTENIR SON STATUT DE PRODUCTEUR FORESTIER (À JOINDRE À VOTRE DEMANDE DE STATUT) POUR LA PROPRIÉTÉ SUIVANTE:
Municipalité  Cadastre  Rang  Lot(s)  Zonage  Superficie forestière  Superficie totale

Numéro de producteur forestier du vendeur:_____

Je reconnais avoir pris connaissance du plan d'aménagement forestier et je partage ses objectifs.

_____
Signature de l'acquéreur ou de son représentant  Date

# Fiche technique

No. du producteur forestier: QUEB94514059

| No. peup | Appellation | | | | Origine | % Rég. R | % Rég. F | % Concurrence | ST (m2/ha) | Travaux recommandés | Superficie (ha) | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | A | E | 00 | 00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Plantation man. racines nues (résineux) | 3.4 | 2023 |
| 002 | P | D | 02 | 10 | | 10 | 10 | 0 | 0 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 1.9 | 2033 |
| 003 | BJC(R) | B | 14 | 70+ | | 0 | 40 | 0 | 33 | Coupe d'ensemencement - résineux | 11.4 | 2023 |
| 004 | C(S) | B | 10 | 40 | | 10 | 20 | 0 | 24 | 1ère éclaircie commerciale résineuse. | 3.8 | 2023 |
| 005 | C(C) | B | 10 | 40 | | 30 | 0 | 0 | 29 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 4.7 | 2033 |
| 006 | MR(R) | D | 02 | 10 | | 50 | 50 | 0 | 4 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 4.4 | 2033 |
| 007 | S(S) | A | 10 | 40 | | 20 | 0 | 0 | 34 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 1.3 | 2033 |
| 008 | S(S) | C | 10 | 20 | | 50 | 0 | 0 | 13 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 3.8 | 2033 |
| 009 | E(S) | B | 10 | 30 | | 40 | 0 | 0 | 24 | 1ère éclaircie commerciale résineuse. | 0.7 | 2023 |

# Fiche technique

No. du producteur forestier: QUEB94514059

| No. peup | Appellation | Origine | % Rég. R | % Rég. F | % Concurrence | ST (m2/ha) | Travaux recommandés | Superficie (ha) | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | S(R) C 07 20 | | 40 | 0 | 0 | 10 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 1.1 | 2033 |
| 011 | DH E | | 0 | 0 | 0 | 0 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 3.1 | 2033 |
| 012 | S(S) D 04 40 | | 10 | 0 | 0 | 10 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 1.3 | 2033 |
| 013 | C(C) B 10 40 | | 40 | 0 | 0 | 25 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 1.5 | 2033 |
| 014 | E(S) B 10 40 | plantation | 50 | 0 | 0 | 20 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 19.6 | 2033 |
| 015 | MR(R) C 04 10 | | 40 | 50 | 0 | 6 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 25.6 | 2033 |
| 016 | E(S) B 10 40 | | 70 | 0 | 0 | 24 | 1ère éclaircie commerciale résineuse. | 22.7 | 2023 |
| 017 | E(S) A 07 20 | | 80 | 0 | 0 | 10 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 8.7 | 2033 |
| 018 | S(S) C 10 30 | | 20 | 10 | 0 | 12 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 6.5 | 2033 |

# Fiche technique

No. du producteur forestier: QUEB94514059

| No. peup | Appellation | Origine | % Rég. R | % Rég. F | % Concurrence | ST (m2/ha) | Travaux recommandés | Superficie (ha) | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | P B 02 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 0.8 | 2033 |
| 020 | S(R) B 10 40 | | 50 | 0 | 0 | 24 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 6.6 | 2033 |
| 021 | E(S) B 12 50 | | 30 | 0 | 0 | 22 | Coupe totale | 6.4 | 2028 |
| 022 | S(S) C 04 30 | | 40 | 20 | 0 | 15 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 3.0 | 2033 |
| 023 | E(S) B 10 30 | | 60 | 0 | 0 | 16 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 2.2 | 2033 |
| 024 | P A 10 30 | | 10 | 10 | 0 | 34 | 1ère éclaircie commerciale résineuse. | 0.7 | 2023 |
| 025 | RO E 00 00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 2.2 | 2033 |
| 026 | S(S) A 10 40 | | 20 | 0 | 0 | 25 | Réévaluer le potentiel forestier dans 10 ans | 3.8 | 2033 |